Novembre 2015 – Janvier 2016

EM Info

Actions, news et tendances

EM

Efficacité.Maîtrise.

Rabais de change euro

Cher client,

Veuillez tenir compte du fait que les prix de liste et d'action indiqués dans la présente publication ne contiennent pas de rabais de change. Si toutefois un produit bénéfice d'un rabais monétaire, cet avantage sera naturellement répercuté. Les prix sont constamment tenus à jour dans l'e-shop EM, de sorte que vous y trouvez toujours les prix actuels.

Nous mettons tout en oeuvre pour assurer la mise en place d'une politique juste et transparente. Nous recalculons tous les prix qui nous sont facturés en euros et vous faisons immédiatement bénéficier des avantages tarifaires. Vous trouverez dans la rubrique News du site web d'EM une liste des assortiments pour lesquels nous avons procédé à des ajustements et obtenu des concessions de la part de nos fournisseurs.

Meilleures salutations
Votre EM

Offres

Toutes les offres sont valables du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016 et sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Les prix sont indiqués en francs suisses, taxe anticipée de recyclage (TAR) ou d'élimination (TEA) comprise. Les prix bruts sont indiqués TVA incl. Les prix de liste et d'action s'entendent TVA excl., avant déduction du rabais du groupe de produits (GP). Rabais de quantité sur demande. Modifications de prix réservées.

Pictogrammes

RABAIS 10%

Le prix de liste, moins le rabais indiqué, donne le prix d'action. Vous bénéficiez en plus de votre rabais individuel du groupe de produits (GP).

NOUVEAU

Le symbole «NOUVEAU» vous révèle les nouveaux produits de notre assortiment.

LED

Ce pictogramme désigne les luminaires et les sources lumineuses LED.

B

L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.

Ce label désigne les produits efficaces en énergie de nos partenaires qui soutiennent l'initiative d'efficacité électrique EM ecowin: elektro-material.ch/ecowin

Ce label signale des produits efficaces en énergie.

S
E

Ces symboles connus du catalogue GTB indiquent si les systèmes en question ne requièrent aucun savoir-faire approfondi (S) ou s'ils nécessitent des connaissances en programmation (E).

Editorial	Noël et la tradition du cadeau	4
En notre propre nom	Découvrez les nouvelles publications	5
	Et le lauréat de l'EM ecowin Award 2015 est ...	6 – 7
	EM Sion: Foire du Valais du 2 au 11 octobre 2015	8
Agenda EM	Agenda EM: les dates à retenir	9
Conseils et tendances	Seul «blue» assure un raccord parfait	10
Actualités	Tendances hivernales	11 – 13
Nouveautés	Déjà découvert?	14 – 27
Actions	Des prix exaltants	28 – 51

Chers partenaires commerciaux,

Incroyable, la vitesse à laquelle l'année 2015 s'est écoulée. Nous sommes déjà à la veille de Noël – la période de l'année la plus festive et recueillie, au cours de laquelle nous échangeons des cadeaux. A l'exception de certaines manifestations et de gestes exceptionnels, ces présents sont offerts volontairement et sans conditions aux membres de la famille et aux proches. Le mot «cadeau» est aussi le fil conducteur du présent éditorial.

Dans le secteur économique, un modèle de gestion basé sur le don ne peut pas fonctionner, car une entreprise, qui fait cadeau de la moitié de sa marchandise, n'est pas viable. C'est pourquoi dans les activités commerciales quotidiennes, les cadeaux sont l'exception, car ils doivent être intégrés dans la structure des coûts et des marges.

Nous tous sommes habitués à acheter des produits et les services correspondants à un prix unitaire apparemment équitable. Et cela indépendamment des services, compris dans le prix, que nous sollicitons. Nous sommes contents de pouvoir faire notre choix dans un catalogue séduisant, de recevoir la marchandise à moindres frais et avec les retours, bien entendu, compris dans le prix. Nous sommes plus satisfaits encore de disposer d'un e-shop, où fiches techniques, support et bien d'autres services sont accessibles d'un simple clic. On pourrait presque se faire du souci pour le produit qui risque de devenir un simple accessoire dans la foule de services offerts. Mais plus sérieusement, la question est: comment financer tous ces services sans impacter le prix? Le choix se porte sur les marges qui s'amenuisent à chaque nouveau service, conduisant à un modèle de gestion qui contredit les lois du marché.

Il apparaît ainsi que la voie vers une société de services s'oppose à l'une ou l'autre tradition. Mais une majoration générale du prix tout compris traditionnel est aussi impopulaire à moyen terme que des services payants laissés au choix du client. Néanmoins, nous aussi devrons tôt ou tard nous résoudre à ne plus cumuler, par exemple, les ressources nécessaires aux services de livraison normale, express et de nuit dans un prix unitaire, mais de les répartir selon les besoins. Raison de plus pour nous réjouir de Noël et de la tradition du cadeau qui reste indépendante des lois du marché.

Dans cet esprit, je vous souhaite, à vous et à vos proches, de magnifiques fêtes de Noël et de Nouvel-An. Que la nouvelle année vous apporte beaucoup de succès, de satisfaction et surtout une excellente santé.

Dr. Andreas Stahel
Directeur général
Electro-Matériel SA

Des idées lumineuses dans la nouvelle brochure de Noël 2015

L'heure est enfin venue: c'est déjà bientôt Noël et il est temps de songer aux possibilités de décoration.

Avec la brochure de Noël 2015 qui vient de sortir de presse, vous disposez de l'instrument rêvé pour réussir vos grands et petits projets. Vous y trouverez tout le nécessaire pour créer une décoration de Noël pleine de charme. Peu importe que vous cherchiez une simple décoration de table tendance ou un éclairage de façade complet. Les spécialistes en éclairage d'EM Elevite vous assistent de tout leur savoir-faire, de la sélection et de l'offre jusqu'à la livraison ponctuelle. Pour de grands projets et sur demande, il est possible aussi de créer des photomontages permettant au client de voir de quoi aurait l'air son objet pendant l'Avent.

Prenez votre temps, feuilletez tranquillement la brochure et laissez-vous séduire par la magie de l'éclairage.

Vous pouvez télécharger la brochure de Noël 2015 sur notre site web electro-materiel.ch ou la commander dans l'e-shop EM (EM No Y STT WB 2015).

Le catalogue d'appareils électroménagers 2015/2016 est là

Dans le nouveau catalogue 15/16, vous trouverez un choix des marques de premier plan et des produits les plus innovants de notre assortiment d'appareils électriques et électro-ménagers. Laissez-vous inspirer par les nouveautés. Vous pouvez feuilleter le nouveau catalogue sous forme imprimée (EM No Y M2015/16) et le télécharger directement en ligne: electro-materiel.ch.

Nous vous invitons à pénétrer dans l'univers des appareils électro-ménagers et vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir les articles de votre choix. Vos avantages: vous obtenez tout auprès d'un seul fournisseur et nous avons tous les produits courants en stock.

Pour des compléments d'information et pour passer commande, votre succursale EM se tient volontiers à votre disposition.

Et le lauréat de l'EM ecowin Award 2015 est …

Andreas Stahel, directeur général d'EM, a remis un chèque d'une valeur de 10'000.— francs à la société KREHA Elektro AG lors d'une cérémonie officielle, le 18 août 2015.

Le 18 août, l'heure était venue: des représentants de la direction d'EM félicitaient le lauréat 2015 de l'EM ecowin Award, la société KREHA Elektro AG à Cham, pour ses deux projets d'efficacité électrique convaincants. Deux projets à succès qui ont ainsi été honorés par un prix séduisant de 10'000.— francs.

«save energy – save money» est le slogan de l'initiative EM ecowin, qui s'adresse à tous les installateurs-électriciens de Suisse – donc également à Oliver Binggeli de la société KREHA Elektro AG à Cham. Dès la présentation de l'initiative EM ecowin pendant le premier cours de base EM ecowin, l'installateur-électricien de Cham a clairement affiché son ambition: «Je vais décrocher ce prix!» Et le 26 juin, il a déposé son inscription pour l'EM ecowin Award 2015.

Les projets gagnants

Les deux projets gagnants portent sur une halle de garage et le bâtiment d'un concessionnaire automobile dont l'éclairage conventionnel a été remplacé par des LED. Les deux clients de

L'utilisation de tubes LED permet à Imholz Autohaus AG de profiter d'économies de plus de 21 MWh/an.

KREHA Elektro AG ont pu profiter à plusieurs titres de ces transformations: d'une part au niveau des frais d'entretien qui ont pu être massivement réduits grâce à la technique LED fiable et durable, et d'autre part grâce à des économies d'électricité considérables, dépassant 41 mégawattheures par an. En plus de cette efficacité, avec les produits EM de haute valeur, les deux clients ont également bénéficié d'une participation à leur investissement de la part du fonds EM ecowin. C'est avec grande joie, le 18 août 2015, qu'EM a remis à KREHA Elektro AG un chèque de 10'000.— francs, soit le prix honorant les projets ayant permis d'épargner le plus grand nombre de kW/h de l'année.

Une distinction qui souligne aussi une grande compétence

Pour KREHA Elektro AG, la distinction vient également confirmer ses compétences et ses performances dans la mise au point de solutions techniquement abouties, écologiquement irréprochables et économiquement rentables. Car telles sont les exigences imposées actuellement aux installateurs-électriciens: réduire les frais d'entretien et de maintenance, concrétiser les potentiels d'économie de consommation d'énergie et exploiter d'autres avantages. Or ceux qui, comme Oliver Binggeli, ont suivi la présentation de l'initiative EM ecowin et le cours de base connaissent les mesures d'économie les plus efficaces et les moyens d'optimiser les frais d'investissement du client grâce aux contributions du fonds EM ecowin. Ainsi, l'obtention du prix souligne la compétence de KREHA Elektro AG dans la réalisation de projets efficaces en énergie et rehausse d'autant l'image de l'entreprise.

Première année couronnée de succès

«Environ un an s'est écoulé depuis le lancement de notre initiative EM ecowin et nous avons déjà soutenu dix projets d'efficacité énergétique qui ont permis d'épargner plus de 100 mégawattheures par an d'électricité», se réjouit à juste titre Willi Wild, conseiller en énergie et coordinateur chez EM. Son pronostic: «Des installateurs-électriciens en nombre sans cesse croissant découvrent les avantages de l'initiative EM ecowin et le prix doté d'une forte somme, qui incite à développer des solutions efficaces en énergie – la tendance est à la hausse.»

109 mégawattheures par an économisés

Le bilan de l'initiative EM ecowin depuis son lancement est impressionnant et prometteur aussi dans le détail: 37 versements ont été effectués et 10 projets ont été soutenus pour une économie d'électricité totale n'atteignant pas moins de 109 mégawattheures par an. Le potentiel d'économie actuel des ménages et de l'économie est énorme, les solutions efficaces en énergie offrent des avantages manifestes et il est aisé de prendre le train en marche: suivre le cours de base et la présentation de l'initiative EM ecowin, annoncer ses projets pour l'EM ecowin Award et faire profiter ses propres clients, triplement, des avantages de cette initiative d'Electro-Matériel SA.

«KREHA Elektro AG a su se démarquer de la concurrence avec l'aide de l'initiative EM ecowin. En effet, avec les moyens financiers du fonds EM ecowin, elle contribue à diminuer massivement les frais d'investissement de ses clients. De plus, les économies de courant réduisent les émissions de CO_2, ce qui profite à l'environnement. Avec un tel effort de durabilité vécue, KREHA Elektro AG bénéfice d'un gain tout aussi durable en termes d'image.»

W. Wild – conseiller EM ecowin



Grâce au remplacement des tubes fluorescents, cet objet commercial séduit par des économies d'électricité supérieures à 60 %.

Foire du Valais du 2 au 11 octobre 2015

Nous souhaitons remercier chaleureusement l'ensemble de nos clients qui sont venus nombreux nous rendre visite sur notre stand durant la 56ème édition de la foire du Valais 2015. Pour notre première participation à ce salon incontournable de l'économie valaisanne, le bilan après 10 jours de foire est plus que positif.

Notre succursale EM de Sion a organisé un stand de plus de 60 m² en partenariat avec les fabricants Hager et SLV. L'occasion de faire découvrir à nos clients installateurs électriciens notre nouveau Centre de compétence de l'éclairage EM Elevite et leur présenter notre fidèle soutien dans la vente de luminaires et de domotiques. Nous avons ainsi pu dévoiler aux clients finaux les dernières nouveautés en termes d'éclairage LED et leur donner envie d'équiper leur futur logement d'une installation domotique simple et fonctionnelle. Grâce à nos expositions, nous garantissons aux propriétaires du rêve et du confort dans leurs habitats de demain. 10 jours de foire, c'est autant l'occasion de débuter de nouvelles relations commerciales que de rencontrer un grand nombre de partenaires d'affaire dans un environnement convivial et festif et de partager le verre de l'amitié ensemble.

Pour les Suisses qui ne connaîtraient pas encore la foire du Valais, sachez que cette manifestation est devenue, au fil des années, la plus grande foire commerciale de Suisse romande. Elle compte plus de 450 exposants répartis sur une surface totale de 43'000 m². Cette année encore, la foire a atteint un record d'affluence avec plus de 221'700 visiteurs venant de la Suisse entière.

Agenda EM – les dates à retenir

Novembre

03.11.2015 EM Lausanne

Puag Steinel
Présentation des produits Steinel
à l'EM Shop
07h00 – 17h00, EM Shop Lausanne

03.11.2015 EM Zürich

Workshop digitalSTROM*
Der neue, intelligente Standard in der Elektroinstallation, Basic-Kurs
08.30 – 17.00 Uhr, EM Zürich

04.11.2015 EM Sion

Wieland Electric
Présentation des produits Wieland Electric
à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Sion

04.11.2015 EM Zürich

Workshop digitalSTROM*
Der neue, intelligente Standard in der Elektroinstallation, Basic-Kurs
08.30 – 17.00 Uhr, EM Zürich

05.11.2015 EM Genève

Puag Steinel
Présentation des produits Steinel par Monsieur Hediger à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Genève

05.11.2016 EM Zürich

EM ecowin Schulung, Basiskurs*
08.30 – 17.00 Uhr, EM Zürich

06.-27.11.2015 EM Lausanne

Cours EM e-shop et EM.App*
Tous les vendredis de novembre, suivi d'un apéritif.
10h00 – 11h50, EM Shop Lausanne

10.11.2015 EM Heiden

Workshop digitalSTROM*
Der neue, intelligente Standard in der Elektroinstallation
08.15 – 17.00 Uhr, EM Heiden

10.11.2015 EM Lausanne

Swisslux
Présentation des produits Swisslux
à l'EM Shop
07h00 – 17h00, EM Shop Lausanne

10./11.11.2015 EM Genève

Agro
Présentation des nouveautés Agro par Monsieur Nuzzo à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Genève

17.11.2015 EM Lausanne

Feller
Présentation des produits Feller
à l'EM Shop
07h00 – 17h00, EM Shop Lausanne

18.11.2015 EM Sion

Wisi
Présentation des produits Wisi
à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Sion

19.11.2015 EM Genève

Leclanché
Présentation des nouveautés par Monsieur Tiedra à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Genève

24.11.2015 EM Heiden

Workshop Feller: KNX-Projekte erfolgreich planen*
KNX-Projekte erfolgreich planen, ausschreiben, koordinieren und begleiten.
08.15 – 17.30 Uhr, EM Heiden

24./25.11.2015 EM Lausanne

SLV
Présentation des produits SLV
à l'EM Shop
07h00 – 17h00, EM Shop Lausanne

25.11.2015 EM Genève

Swisslux
Présentation des nouveautés par Monsieur Serra à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Genève

25.11.2015 EM Sion

SLV
Présentation des produits SLV
à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Sion

26.11.2015 EM Zürich

Workshop Feller: KNX-Projekte erfolgreich planen*
KNX-Projekte erfolgreich planen, ausschreiben, koordinieren und begleiten.
08.30 – 17.00 Uhr, EM Zürich

Décembre

02.12.2015 EM Lausanne

Leclanché
Présentation des produits Leclanché
à l'EM Shop
07h00 – 17h00, EM Shop Lausanne

02.12.2015 EM Sion

Plica
Présentation des produits Plica
à l'EM Shop
08h00 – 17h00, EM Shop Sion

Janvier

19.01.2016 EM Zürich

Infoveranstaltung Hager KNX easy*
16.00 – 18.00 Uhr, EM Zürich

20.01.2016 EM Zürich

Infoveranstaltung Hager KNX easy*
16.00 – 18.00 Uhr, EM Zürich

21.01.2016 EM Zürich

Infoveranstaltung Hager KNX easy*
16.00 – 18.00 Uhr, EM Zürich

Vous trouverez d'autres évènements sous electro-materiel.ch
**Inscription nécessaire: veuillez vous adresser à votre succursale EM, ou inscrivez-vous directement en ligne.*

Seul «blue» assure un raccord parfait!

Pourquoi une nouvelle cosse? Parce que les câbles modernes présentent un diamètre plus faible: ils sont jusqu'à 15 % plus minces que par le passé. Les conducteurs compacts modernes sont nettement moins épais que leurs prédécesseurs de capacité comparable. Cette évolution permet aujourd'hui aux fabricants de câbles de faire des économies sur le gainage et l'isolation.

Cette différence n'est pas toujours évidente au premier coup d'œil, mais elle signifie que des cosses et des raccords de câbles tubulaires qui semblent être à la bonne taille présentent en fait trop de jeu et qu'il n'est pas possible de les sertir correctement. Autrefois, la seule manière d'éviter ce risque consistait à utiliser des manchons supplémentaires sur les conducteurs compacts.


Câbles conducteurs traditionnels non compactés
• diamètre important en raison de la structure des conducteurs.
• fils ronds.
Câbles conducteurs compactés à la norme VDE, classe 2.
• diamètre de câble réduit à section de conducteur égale grâce à des fils compactés.
Conducteurs compactés avec fils à encombrement réduit.
Conducteurs non compactés avec fils ronds.
Comparaison entre l'ancienne et la nouvelle génération de câbles, dont le diamètre de conducteur est réduit de 15%.

Sûr
Outre son système d'identification amélioré, notre système blue connection propose de nouvelles informations de sertissage en bleu vous permettant de raccorder des conducteurs compactés avec certitude.

Ces informations vous indiquent où, combien de fois et dans quel sens vous devez sertir. Et le design extrêmement compact, avec son rayon de forme caractéristique, garantit que la cosse reste particulièrement stable et sûre, même en cas de vibrations.

Blue connection procure de nombreux avantages à nos clients. Grâce à une productivité accrue, le design compact réduit de 35 % la consommation de matériaux. Vu le prix élevé du cuivre, cela présente un avantage important en termes de prix.

La marque du fabricant garantit la qualité d'origine Klauke.
Le rayon de forme caractéristique garantit la stabilité et laisse de l'espace pour poser des rondelles.
Nouveau système de désignation
240 = section nominale
b = raccord blue
12 = Ø du boulon de raccord
r = classe de conducteur (conformité UL)
Orifice de contrôle optionnel dans le soulier permettant de vérifier la position du conducteur.
Les nouvelles informations de sertissage en bleu indiquent le nombre de sertissages et le sens du sertissage.
IEC
Testé selon la norme IEC 61238, partie 1.

Source: Ferratec SA
Produits: page 32

Câbles unipolaires suisses sans halogène



Câbles d'installation unipolaires NN NOhal® FE0 0.6/1 kV

Nos câbles d'installation NN NOhal® FE0, respectueux de l'environnement, sont utilisés là où on exige l'absence de polluants, un comportement bien défini en cas d'incendie, des matériaux sans halogène et une faible densité de gaz de fumée.

Fabrication de qualité suisse selon:

- IEC 60 332-1: difficilement inflammable
- IEC 60754-1: sans halogène
- IEC 60754-2: sans gaz corrosifs
- IEC 61034: faible dégagement de fumée
- Conformité REACh et RoHS

EM No	E-No	Autres exécutions	Description	Prix de liste	GP
FE 0-1 X 16 PE	109 060 133	–	Câble d'installation FE 0-1x16² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 25 PE	109 062 133	**	Câble d'installation FE 0-1x25² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 35 PE	109 065 133	–	Câble d'installation FE 0-1x35² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 50 PE	109 070 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x50² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 70 PE	109 075 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x70² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 95 PE	109 078 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x95² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 120 PE	109 081 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x120² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 150 PE	109 084 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x150² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 185 PE	109 087 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x185² PE gris	Sur demande	63.10
FE 0-1 X 240 PE	109 090 133	* / **	Câble d'installation FE 0-1x240² PE gris	Sur demande	63.10

Vous trouverez d'autres exécutions des câbles (* EM No FE 0-1 X ... N et ** EM No FE 0-1 X ... L) dans l'e-shop d'EM.

Commutateurs à cames T et interrupteurs-sectionneurs P

Powering Business Worldwide

Commuter, sectionner et commander en toute sécurité avec les commutateurs à cames T et les interrupteurs-sectionneurs P
Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames T et les interrupteurs-sectionneurs P sont en service dans l'industrie, l'artisanat et la gestion technique du bâtiment. Le type de protection IP65 pour l'embase et la façade permet de les utiliser dans des environnements difficiles. Le choix comprend dix types de base en quatre formes différentes, avec un grand nombre de circuits standard et pour une large plage de puissance.

Commutateurs à cames T
Le commutateur à cames T est synonyme de système de commutation modulaire très flexible et robuste. Les niveaux de puissance TM, T0, T3, T5B, T5, T6 et T8 sont livrables sous quatre formes différentes. L'intensité permanente assignée lu se situe entre 10 et 315 A. Des exécutions spéciales sont aussi réalisées selon les indications des clients.

Interrupteurs-sectionneurs P
Les interrupteurs-sectionneurs P1 à 32 A, P3 à 100 A et P5 à 315 A sont très compacts et robustes. Outre l'application d'interrupteur général avec ou sans fonction d'arrêt d'urgence, l'interrupteur-sectionneur P est utilisé pour la commutation EN-HORS ainsi que comme interrupteur de maintenance et de réparation ou comme interrupteur de sécurité.

Interrupteurs de sécurité SUVA
Les interrupteurs de sécurité servent de dispositifs de sécurité pour la maintenance ou la création de systèmes d'interruption de l'alimentation en énergie, afin d'éviter des mises en marche intempestives. Bases: directives machines CE 89/392/CEE EN292-2, EN60204-1, EN1037. Caractéristiques: position de commutation 0-1, verrouillable en position 0 avec trois arceaux. Attestation SUVA n° 5053.

EM No	E-No	Description	Prix de liste	GP
G 3201/2 S	220 141 077	Interrupteur de sécurité AP SUVA T3 32A 2L avec cadenas jaune/rouge	131.10	29.10
G 3201/2 SN	220 151 077	Interrupteur de sécurité AP SUVA T3 32A 2L avec cadenas noir	131.10	29.10
G 3000/3 S	220 140 087	Interrupteur général AP T0 20A/3L 0-1 avec cadenas jaune/rouge	44.25	29.10
G 3000/3 SN	220 150 097	Interrupteur général AP T0 20A/3L 0-1 avec cadenas noir	44.25	29.10
G 3001/3 SN	220 151 087	Inter. général AP T0 20A/3L 2 contacts travail, 1 contact d'ouverture, cad. noir	62.85	29.10
G 3000/4 S	220 140 097	Interrupteur général AP T0 20A/3L+N 0-1 avec cadenas jaune/rouge	47.75	29.10
G 3000/3	220 130 417	Interrupteur rotatif AP T0 20A/3L 0-1	36.25	29.10
G 3300/3 S	251 470 037	Interrupteur général AP P3 63A/3L 0-1 avec cadenas jaune/rouge	132.50	29.10
G 3200/4 S	251 180 047	Interrupteur général AP P1 32A/3L+N avec cadenas jaune/rouge	80.95	29.10
G 3400/3 S	251 560 037	Interrupteur général AP P3 100A/3L avec cadenas jaune/rouge	217.60	29.10

Distributeurs de courant en caoutchouc dur

demelectric

Sans halogène, résistants aux UV, difficilement inflammables et autoextinguibles, noir graphite RAL 9011, IP44, essais certifiés selon EN 60439-1, complets et prêts à l'emploi, toutes les pièces de fixation externes en acier inox, 5 ans de garantie

Distributeur K 4795/5 A
- 2 disjoncteurs 16 A 3P C
- 2 disjoncteurs 16 A 1P C
- 2 prises CEE 16 A 5P 400 V
- 2 prises 16 A 5P 400 V, T25
- 4 prises 16 A 3P 230 V, T23
- 1 FI 40 A 4P IFN = 0,03 A
- Entrées: 2 × M32
- Protection par fusible: max. 40 A
- 1 bloc de bornes 2 × 5 × 25 mm²
- Dim. (L × H × P): 248 × 370 × 190 mm

Distributeur K 4795/48
- 2 disjoncteurs 16 A 3P C
- 2 disjoncteurs 16 A 1P C
- 1 prise CEE 32 A 5P 400 V
- 2 prises CEE 16 A 5P 400 V
- 2 prises 16 A 5P 400 V, T25
- 4 prises 16 A 3P 230 V, T23
- 1 FI 40 A 4P IFN = 0,03 A
- Entrées: 1 × M32
- Protection par fusible: max. 32 A
- Dim. (L × H × P): 248 × 370 × 190 mm

Distributeur K 4795/18
- 1 disjoncteur 32 A 3P C
- 1 disjoncteur 16 A 3P C
- 1 disjoncteur 16 A 1P C
- 1 prise CEE 32 A 5P 400 V
- 1 prise CEE 16 A 5P 400 V
- 2 prises 16 A 5P 400 V, T25
- 2 prises 16 A 3P 230 V, T23
- 1 FI 63 A 4P IFN = 0,03 A
- Entrée: 2 × M32
- Protection par fusible: max. 63 A
- Dim. (L × H × P): 248 × 370 × 190 mm

Distributeur K 4795/47
- 2 disjoncteurs 16 A 3P C
- 2 disjoncteurs 16 A 1P C
- 1 prise CEE 32 A 5P 400 V
- 2 prises CEE 16 A 5P 400 V
- 2 prises 16 A 5P 400 V, T25
- 4 prises 16 A 3P 230 V, T23
- 1 fiche d'appareil CEE 32 A 5P 400 V
- 1FI 40 A 4P IFN = 0,03 A
- Protection par fusible: max. 32 A
- Dim. (L × H × P): 248 × 370 × 190 mm

Distributeur K 4795/32
- 2 disjoncteurs 16 A 3P C
- 2 prises CEE 16 A 5P 400 V
- 1 prise 16 A 5P 400 V, T25
- 2 prises 16 A 3P 230 V, T23
- 1 FI 40 A 4P IFN = 0,03 A
- Entrées: 1 × M32
- Protection par fusible: max. 40 A
- Dim. (L × H × P): 218 × 340 × 170 mm

Distributeur K 4795/54
- 1 disjoncteur 32 A 3P C
- 2 disjoncteurs 16 A 3P C
- 1 disjoncteur 16 A 1P C
- 1 prise CEE 63 A 5P 400 V
- 1 prise CEE 32 A 5P 400 V
- 2 prises CEE 16 A 5P 400 V
- 2 prises 16 A 5P 400 V, T25
- 3 prises 16 A 3P 230 V, T23
- 1 fiche d'appareil CEE 63 A 5P 400 V
- 1 FI 63 A 4P IFN = 0,03 A
- Protection par fusible: max. 63 A
- Dim. (L × H × P): 345 × 420 × 213 mm

EM No	E-No	Description	Prix de liste	GP
K 4795/5 A	834 790 167	2 × CEE 16 A 5P, 2 × T25, 4 × T23	409.00	48.43
K 4795/47	834 792 087	1 × CEE 32 A 5P, 2 × CEE 16 A 5P, 2 × T25, 4 × T23	429.00	48.43
K 4795/48	834 793 087	1 × CEE 32 A 5P, 2 × CEE 16 A 5P, 2 × T25, 4 × T23	419.00	48.43
K 4795/32	834 792 077	2 × CEE 16 A 5P, 1 × T25, 2 × T23	349.00	48.43
K 4795/18	834 790 297	1 × CEE 32 A 5P, 1 × CEE 16 A 5P, 2 × T25, 2 × T23	429.00	48.43
K 4795/54	834 796 087	1 × CEE 63 A 5P, 1 × CEE 32 A 5P, 2 × CEE 16 A 5P, 2 × T25, 3 × T23	669.00	48.43

Nouvelles boîtes anti-feu et phoniques

AGRO
... your quality-connection

**Boîtes anti-feu Quickbox Maxi HWD90
avec profondeur d'encastrement de 73,5 mm**

- Homologation AEAI demandée
- Nouveau: convient pour les gaines jusqu'à M25
- Fixation avec boulons d'éclisse FX4
- Installation possible après coup
- Combinaison jusqu'à 3 x 2



1x1: 83 x 83 x 73,5

2x1: 145 x 83 x 73,5

3x1: 205 x 83 x 73,5

2x2: 145 x 145 x 73,5

3x2: 205 x 145 x 73,5

1x1: 83 x 83 x 73,5

2x1: 145 x 83 x 73,5

3x1: 205 x 83 x 73,5

2x2: 145 x 145 x 73,5

3x2: 205 x 145 x 73,5

**Boîtes phoniques Quickbox Maxi
avec profondeur d'encastrement de 73,5 mm**

- Nouveau: convient pour les gaines jusqu'à M25
- Fixation avec boulons d'éclisse FX4
- Installation possible après coup
- Combinaison jusqu'à 3 x 2

EM No	E-No	Description	Prix de liste / 100 pcs	GP
L A9499-77	372 632 509	Boîte anti-feu Quickbox Maxi HWD 90 1x1	2100.00	30.10
L A9499-77.02	372 632 609	Boîte anti-feu Quickbox Maxi HWD 90 2x1	4900.00	30.10
L A9499-77.03	372 632 809	Boîte anti-feu Quickbox Maxi HWD 90 3x1	7700.00	30.10
L A9499-77.04	372 632 709	Boîte anti-feu Quickbox Maxi HWD 90 2x2	9500.00	30.10
L A9499-77.06	372 632 909	Boîte anti-feu Quickbox Maxi HWD 90 3x2	15200.00	30.10
L A9799-77	372 632 009	Boîte phonique Quickbox Maxi 1x1	1700.00	30.10
L A9799-77.02	372 632 109	Boîte phonique Quickbox Maxi 2x1	4000.00	30.10
L A9799-77.03	372 632 309	Boîte phonique Quickbox Maxi 3x1	6300.00	30.10
L A9799-77.04	372 632 209	Boîte phonique Quickbox Maxi 2x2	8600.00	30.10
L A9799-77.06	372 632 409	Boîte phonique Quickbox Maxi 3x2	13700.00	30.10

La manière la plus simple de configurer KNX

Nouveau: easy de Hager
Pour de nombreux installateurs-électriciens, les installations KNX sont encore un «casse-tête». Cela peut changer maintenant pour vous: avec easy de Hager, l'accès au monde KNX n'a jamais été aussi simple. Ni ordinateur coûteux ni logiciel ETS complexe, aucune formation compliquée! A la place: une tablette, un programme glisser-déposer et vos doigts, avec lesquels vous configurez en temps réel des installations KNX performantes pour le résidentiel. Avec jusqu'à 255 composants câblés et jusqu'à 255 modules radio supplémentaires. easy est simple. easy est polyvalent. easy est économique. La prise de décision de vos clients pour une gestion technique intelligente des bâtiments devient alors tout «easy».

Un standard, toutes les applications
easy complète l'offre de systèmes KNX de Hager avec une composante importante et comble ainsi également une lacune. Vous disposez dès maintenant de trois solutions intelligentes pour différents domaines d'utilisation: solutions radio quicklink pour locaux individuels et mise à niveau de bâtiments existants; solutions complètes easy comme variante économique pour le résidentiel; et installations ETS classiques comme solution haut de gamme pour le résidentiel et le tertiaire.

Tout sous un même toit – KNX
Alors que certains fabricants de solutions Smart Home préfèrent des systèmes propriétaires, Hager mise résolument sur le standard KNX éprouvé – après tout nous avons participé à son développement en 1999. Tous les systèmes «parlent» KNX et se comprennent à la perfection: chaque configuration easy peut être complétée par des solutions radio quicklink ou importée dans le logiciel ETS. Il est ainsi possible d'intégrer plus de composants et d'élargir les fonctionnalités selon les besoins. Cette continuité, vous ne la trouverez que chez Hager. Vous restez ainsi ouvert à tous les développements KNX futurs et garantissez à vos clients une sécurité future maximale.

EM No	E-No	Type	Description	Prix de liste	GP
J TXA100C	560 920 002	TXA100C	Outil de mise en service KNX easy	720.70	23.80
J 46406LKML61	305 360 008	WHTL41600C	Poussoir KNX avec LED RGB 6X	277.30	21.80
J 46404IRLKML61	305 270 008	WHTL42400C	Poussoir KNX avec LED RGB et récepteur IR 4X	269.50	21.80
J 46740 KML 61	305 280 008	WHTL74000C	Régulateur de temp. KNX avec touches supplémentaires	390.35	21.80
J TXM620D	405 615 516	TXM620D	Sortie commutée KNX 20X 16 A, charge C	838.75	21.80
J TXA661A	405 442 116	TXA661A	Variateur universel KNX, 1 canal 300 W	173.15	21.80
J TXA664A	405 443 326	TXA664A	Variateur universel KNX, 4 canaux 4 x 300 W	443.05	23.80
J TXA624C	405 432 526	TXA624C	Sortie stores vénitiens et volets roulants 4X, 230 V	271.85	23.80
J TXM632C	405 432 496	TXM632C	Sortie stores vénitiens et volets roulants 12X, 230 V	577.55	23.80
J TXE530	205 551 206	TXE530	Station météorologique KNX	861.95	21.80

Interphones portier Feller visaphon

Remaniement de l'ensemble de l'assortiment de postes extérieurs

Les postes extérieurs Feller visaphon dans les exécutions ferreo et attico ainsi que leurs boîtes d'encastrement ont été remaniés. Ce remaniement a surtout intégré des retours d'information exprimés par le marché ainsi que des considérations esthétiques. C'est ainsi que la partie haut-parleur des postes extérieurs ferreo a été nouvellement intégrée à la plaque frontale et non plus posée en applique. L'amplitude de l'offre a été également optimisée: les postes extérieurs audio et vidéo sont désormais disponibles avec jusqu'à 14 boutons de sonnerie. Les boîtes d'encastrement sont toutes fabriquées à partir d'une structure en bois/plastique, dans le cas d'attico et de ferreo. Encore une autre nouveauté: une signalisation en retour acoustique intégrée au poste extérieur pour le visiteur.

Important:
Les dimensions des postes extérieurs et des boîtes d'encastrement, pour ferreo comme pour attico, ont été légèrement modifiées. Il est donc primordial de ne monter les modèles précédents de postes extérieurs qu'avec les boîtes d'encastrement précédentes et les nouveaux postes extérieurs avec les nouvelles boîtes d'encastrement.





Caractéristiques des postes extérieurs ferreo

- Exécutions audio et vidéo
- Eclairage uniforme des porte-étiquettes par des LED blanches
- Caméra vidéo orientable
- Restitution d'image en couleur garantie, même dans l'obscurité complète
- Plaque frontale en acier inoxydable
- Signalisation acoustique en retour pour la sonnerie
- Porte-étiquettes échangeables par le devant
- Postes extérieurs fabriqués sur spécifications client
- Nombre de contacts à poussoir de sonnerie au choix
- Options supplémentaires: dimensions spéciales, plaques frontales en acier inoxydable ou en aluminium, montage dissimulé, couleurs au choix, module de codage, Feller overto, bouton d'éclairage, module d'éclairage, module écran, interrupteur à clé et gravures
- Garantie Feller de 5 ans

Caractéristiques des postes extérieurs attico

- Exécutions audio et vidéo
- Dimensions compactes
- Installation facile
- Plaque frontale en acier inoxydable
- Signalisation acoustique en retour pour la sonnerie
- Porte-étiquettes échangeables par le devant
- Postes extérieurs fabriqués sur spécifications client
- Nombre de contacts à poussoir de sonnerie au choix
- Options supplémentaires: dimensions spéciales, plaques frontales en acier inoxydable, laiton ou aluminium, montage dissimulé, couleurs au choix, Feller overto, bouton d'éclairage, interrupteur à clé et gravures
- Garantie Feller de 5 ans

EM No	E-No	Description	Prix de liste	GP
V 3201-8151 TB V UP 0A	864 752 430	ferreo Poste extérieur vidéo 1 poussoir de sonnerie	1634.00	14.78
V 3206-8154 TB V UP 0A	864 750 630	attico Poste extérieur vidéo	1308.00	14.78
V 3206-8121 TB A UP 0A	864 160 630	attico Poste extérieur audio	522.00	14.78

Pour plus d'informations, demandez la documentation «Interphones portier et vidéo/contrôle d'accès» auprès de votre succursale EM.

Interphones Bticino: kits vidéo pour maison individuelle ou bi-famille

bticino
A Group Brand | legrand

Un plus en confort et en sécurité

Les kits vidéo de la classe 100 et 300 dans leur version encastrée ou apparente, offrent un excellent rapport qualité/prix pour la mise en œuvre d'une maison individuelle ou bi-famille. Faciles à installer dans une vraie technologie à bus 2 fils. Comme par exemple les kits Classe 300 contiennent tout ce dont vous avez besoin pour l'installation: poste vidéo intérieur avec écran tactile 7" et fonction enregistreur des voix et images, platine de rue avec lecteur de badges, alimentation, adaptateur vidéo et tous les accessoires nécessaires pour le montage et la mise en service.



Poste intérieur vidéo AP
CLASSE 300 V13M
avec écran tactile de 7" et
fonction mémoire

Poste intérieur vidéo AP
CLASSE 100 V12E
avec moniteur LCD de 4,3"

EM No V T365 711

EM No V T366 711

EM No	Description	Prix de liste	GP
V T365 711	Kit vidéo AP pour 1 logement CLASSE 300 V13M avec écran tactile 7" et fonction mémoire	889.00	16.22
V T365 721	Kit vidéo AP pour 2 logements CLASSE 300 V13M avec écran tactile 7" et fonction mémoire	1390.00	16.22
V T364 811	Kit vidéo ENC pour 1 logement CLASSE 300 V13M avec écran tactile 7" et fonction mémoire	1195.00	16.22
V T364 821	Kit vidéo ENC pour 2 logements CLASSE 300 V13M avec écran tactile 7" et fonction mémoire	1615.00	16.22
V T366 711	Kit vidéo AP pour 1 logement CLASSE 100 V12E avec moniteur LCD couleur de 4,3"	730.00	16.22
V T366 721	Kit vidéo AP pour 2 logements CLASSE 100 V12E avec moniteur LCD couleur de 4,3"	980.00	16.22
V T364 711	Kit vidéo ENC pour 1 logement CLASSE 100 V12E avec moniteur LCD couleur de 4,3"	895.00	16.22
V T364 721	Kit vidéo ENC pour 2 logements CLASSE 100 V12E avec moniteur LCD couleur de 4,3"	1195.00	16.22

HWS*forte*, Installer's best friend

R&M
Convincing cabling solutions

Solution intégrée pour le câblage résidentiel

Avec HWS*forte* de R&M, les installateurs et les planificateurs-électriciens inaugurent la deuxième génération de câblage résidentiel. HWS*forte* est leur meilleur ami! Ce système de câblage rationnel, modulaire et extrêmement flexible accompagne l'utilisateur pendant un cycle de vie complet. En effet, il couvre les besoins de la technique analogique et DSL jusqu'aux applications différenciées de l'avenir. Gigabit Ethernet, All over IP, DOCSIS 3.1, Smart Home, Internet of Things (IoT), Fiber to the Home (FTTH) et Fiber in the Home (FitH) – HWS*forte* offre pour chaque défi une solution systématisée.

Le câblage résidentiel devient plus complexe, plus dynamique, plus exigeant. Mais le temps d'installation et les budgets à disposition restent limités. Les planificateurs et installateurs ont besoin de solutions simples, fiables et efficaces:

- Un câblage résidentiel multifonctionnel et adaptable, pouvant couvrir les exigences de communication actuelles et futures.
- Un assortiment rationnel répondant tant aux attentes individuelles des exploitants et utilisateurs qu'aux directives techniques des opérateurs.
- Un système professionnel, facilitant le montage et permettant de maîtriser tous les défis, sur lequel on peut compter, comme sur un ami fidèle.

HWS*forte* est un programme modulaire complet et économique, d'application universelle, pour le câblage des logements, des immeubles résidentiels petits et grands, le Home Office, les commerces, les cabinets et les locaux commerciaux. Il comprend les éléments et aspects suivants:

- La nouvelle prise multimédia polyvalente pour montages COAX et RJ45 séparés ou combinés par l'avant, sur des plaques de fixation standard
- Compatible DOCSIS 3.1
- Technique de montage unifiée pour modules R&M K5, K6 et $K6_A$ dans les prises et la distribution
- Des systèmes de distribution intelligents
- Des câbles en cuivre ultra-minces pour la construction et les transformations
- Des solutions complètes blindées et non blindées



Prise multimédia combinée II

Prise Coax sans RJ45

Câble d'installation mince

Kit HWS*forte*

EM No	E-No	Description	Prix de liste	GP
X R170798-5/6U	977 839 505	Kit HWS*forte*, pour cat. 5e/6 non blindé	39.50	18.13
X R817259	977 999 005	Couvercle pour kit HWS*forte* (option)	32.50	18.13
X R809798	101 771 995	Câble cat. 5e, classs D, U/UTP, 305m, Ø 4,2mm, link jusqu'à 60m	60.00	18.15
X R814601	101 771 975	Câble cat. 6, classe E, U/UTP, 305 m, Ø 4,6 mm, link jusqu'à 60m	70.00	18.15
X R814247	965 311 105	Prise multimédia combinée, 2 trous et 2 x RJ45, II, 11dB	32.30	18.13
X R170779-WS	377 720 005	Plaque frontale «Edizio», 60x60, II, 2 x Coax, 2 x RJ45, blanc	7.90	18.13
X R814260	965 321 105	Prise multimédia combinée, 3 trous et 2 x RJ45, II, 11dB	37.30	18.13
X R170780-WS	377 721 005	Plaque frontale «Edizio», 60x60, II, 3 x Coax, 2 x RJ45, blanc	7.90	18.13
X R814556	965 338 765	Prise Coax combinée, 2 trous, II, 11dB	22.80	18.13
X R170794-WS	377 728 005	Plaque frontale «Edizio», 60x60, II, 2 x Coax, blanc	7.90	18.13
X R814559	965 338 785	Prise Coax combinée, 3 trous, II, 11dB	27.80	18.13
X R170793-WS	377 727 005	Plaque frontale «Edizio», 60x60, II, 3 x Coax, blanc	7.90	18.13
X R305112	977 821 125	Module de connexion cat. 5e, 1xRJ45/u, spécial	4.90	18.13
X R305114	977 821 225	Module de connexion cat. 6, 1xRJ45/u, spécial	6.10	18.13

D'autres articles HWS*forte* tels que des solutions blindées, $K6_A$ EL, AP ou des prises à 2 et 4 ports sont aussi disponibles.

Pour un climat agréable

digitalSTROM

Pour un climat agréable chez soi: commande de chauffage avec digitalSTROM

Mettre en réseau et télécommander les appareils de chauffage: la nouvelle borne bleue BL-KM200 de digitalSTROM ouvre à vos clients un domaine d'application central de la technologie innovante digitalSTROM. En effet, elle permet de gérer automatiquement les soupapes de commandes du chauffage selon une température donnée ou un débit minimal.

En liaison avec le dS-iSens200, le capteur de température ambiante de digitalSTROM, vous créez un circuit de régulation fermé dans le ménage pour une commande précise du climat des locaux.

Et avec la nouvelle appli Climate Control, vous pouvez contrôler toutes les fonctions via iOS ou sur un smartphone Android.

Si aucune ligne électrique n'est disponible lors de l'installation pour le raccordement au système digitalSTROM, on peut recourir au standard radio d'EnOcean. Une passerelle EnOcean (par ex. du fabricant Plan44) permet d'intégrer un capteur Thermokon ou un servomoteur de valve commandé par radio pour les radiateurs.



digitalSTROM: le système smart home primé

digitalSTROM est une solution smart home maintes fois primée alliant commande intuitive et installation aisée et indépendante du design. Le cœur de la technologie est constitué de bornes intelligentes avec processeur intégré. Celles-ci sont invisibles, posées par l'électricien derrière les poussoirs et dans les appareils électriques. Ces bornes dotent les poussoirs, les luminaires, les volets roulants et de nombreux autres appareils d'une intelligence propre et les relient entre eux. Pour ce faire, digitalSTROM utilise les lignes électriques existantes et se prête donc aussi bien au post-équipement qu'aux nouveaux bâtiments – sans lourds travaux de transformation. Les occupants bénéficient d'un nombre croissant d'applications intelligentes – pour plus de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique – qui évoluent constamment et peuvent être adaptées aux circonstances et aux besoins individuels.

EM No	E-No	Type	Description	Prix de liste	GP
J DS DSS11-1GB	405 091 109	Serveur	Serveur dS dSS11-1 GB	373.15	38.73
J DS DSM12	405 101 109	Compteur	Compteur dS dSM12	222.22	38.73
J DS PSU-24VDC	405 100 209	Alimentation	Bloc d'alimentation 24 V pour dSS STEP-PS	41.75	38.73
J DS GE-KM200	405 090 559	Eclairage	Borne dS actionneur-variateur d'éclairage, jaune	87.03	38.73
J DS GE-KL200	405 090 659	Eclairage	Relais dS actionneur de commutation 1400 W	103.70	38.73
J DS GR-KL220	405 090 219	Store vénitien	Borne dS pour store vénitien 700 V A GR-KL220	103.70	38.73
J DS SW-TKM200	405 090 159	Poussoir	Borne de poussoir dS	87.03	38.73
J DS BL-KM200	405 090 199	Climatisation	Borne de chauffage dS climatisation*	87.03	38.73
J DS ISENSE200	205 410 209	Climatisation	Capteur de température ambiante dS	128.70	38.73
J DS X-P44GWENO	205 830 029	Climatisation	Plan44 Passerelle EnOcean	310.18	38.73
J DS X-P44GWENOD	205 830 129	Climatisation	Plan44 Passerelle Dali, EnOcean, Hue	1102.55	38.73
J DS DS-HB100	405 092 209	dS-HB100	Jeu pour chauffage	326.85	38.73

* Pour chaque circuit électrique dans lequel des bornes de chauffage sont installées, il faut prévoir 1 x dSM12 (J DS DSM12).

génial – plat – efficace

Détecteur de présence INC PlanoSpot KNX

Avec le PlanoSpot 360 KNX DE, thebenHTS poursuit en ligne droite le succès du PlanoCentro ultra-plat. Comme ce dernier, le PlanoSpot dispose d'une zone de détection carrée bien appréciée. Cependant, le PlanoSpot KNX peut encore mieux faire: son optique à miroirs peut s'incliner mécaniquement jusqu'à 12°. Ainsi, il est possible de décaler jusqu'à un mètre la zone de détection afin de mieux tenir compte de changements de zone. Si le détecteur couvre une zone trop grande, cette dernière peut être réduite par télécommande de 64 m² à 22 m². Grâce à la mesure de lumière mixte calibrée à 3 canaux, deux groupes d'éclairage peuvent être réglés indépendamment. Des fonctions telles que la régulation à lumière constante, la temporisation adaptative, «eco plus» et bien d'autres encore complètent la gamme des prestations proposées.

- 3 mesures de luminosité orientées
- Régulation à lumière constante avec 2 régulations autonomes
- 2 canaux de présence
- Fonction de veille
- Fonction d'apprentissage de la valeur de consigne de luminosité
- Mode commutation avec éclairage variable
- Présence de courte durée
- Durée de temporisation adaptative
- Surveillance de local
- Réglage via bus du facteur de correction de pièce
- Mesure de lumière mixte
- Deux zones de détection de différentes tailles
- Orientation manuelle de la zone de détection
- Zone de détection de 64/22 m²
- Montage en faux plafond

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	GP
J 93049/360 I	353 831 071	Détecteur de présence INC PlanoSpot KNX, blanc	300.25	222.40	38.93
J 93049/360 N	353 831 171	Détecteur de présence INC PlanoSpot KNX, noir	311.05	230.40	38.93
J 93049/360 SI	353 831 271	Détecteur de présence INC PlanoSpot KNX, argent	311.05	230.40	38.93

Détecteurs PIR pour le système digitalSTROM

Détecteurs de mouvement et de présence pour le système digitalSTROM

Dès maintenant, les détecteurs de mouvement et de présence B.E.G. Luxomat de Swisslux sont livrables en exécution adaptée au système digitalSTROM. Les détecteurs sont intégrés dans un circuit digitalSTROM avec la phase et le conducteur neutre et peuvent ensuite être mis en service et réglés grâce à une appli. Ils offrent de nombreuses utilisations, par exemple pour la commande d'éclairage, mais aussi pour la surveillance et l'alarme de même que pour la commande en fonction de la présence. Des exécutions sont disponibles pour le montage au plafond et au mur, à l'intérieur et à l'extérieur.

- Détecteurs de mouvement et de présence pour le système digitalSTROM
- dS-Ready, avec borne digitalSTROM intégrée
- Polyvalents: pour l'éclairage, la surveillance et la commande en fonction de la présence
- Exécutions pour l'intérieur et l'extérieur, comme plafonniers et appliques
- Montage et mise en service aisés
- Clips de recouvrement pour délimitation de la zone de détection pour toutes les exécutions

Les appareils sont certifiés dS-Ready et correspondent au comportement d'un détecteur de mouvement de l'alliance digitalSTROM.

EM No	E-No	Description	Type de montage	Prix brut	Prix de liste	GP
J 95912/230 I	535 949 407	RC-plus 230 next DS, digitalSTROM	Mur / plafond AP	315.36	210.25	38.99
J 95914/180 I	535 949 405	PD2 S 180 UP DS EDI, digitalSTROM	Intérieur / mur ENC	311.04	207.40	38.99
J 95913/360 I	535 949 408	PD2 S 360 UP DS, digitalSTROM	Plafond ENC	307.80	205.20	38.99

Vous trouverez d'autres indications sur les produits dans l'e-shop d'EM.

Détecteur DALI pour plafond – rapide et efficace

Swiss Garde 360 Présence DALI A-Comfort AP 24 m

- Commande jusqu'à 4 zones d'éclairage, câblage aisé grâce au protocole DALI adressable de tous les appareils (Master, Slave, luminaires, poussoirs) câblés en parallèle
- Zones configurables pour éclairage constant, éclairage en/hors ou CVC
- Exploitation en configuration Master/Slave avec jusqu'à 10 appareils Slave DALI
- Tension d'alimentation DALI intégrée pour 200 mA max.
- Utilisation possible de jusqu'à 3 poussoirs 230 V conventionnels
- Relais haute performance intégré pour la commutation de charges conventionnelles ou du CVC
- Configuration très simple car les détecteurs, les luminaires et les poussoirs Slave sont reconnus automatiquement
- Plug & play grâce à la mesure automatique des zones avec réglage constant de l'éclairage
- Jusqu'à 4 scènes lumineuses programmables

Données techniques

- Tension nominale: 230 V AC / 50 Hz
- Puissance connectée: 0,45 W
- Puissance de commutation: 2300 W / 10 A ohmique (cos φ 1,0)
  1200 W / 5,2 A inductif (cos φ 0,5)
  500 W / 2,15 A LED
- Nombre maximal de Slaves: 10
- Zone de détection: 360° (3 x 120°)
- Portée (Ø): max. 6 m présence, env. 24 m pour 3 m de hauteur
- Hauteur de montage: 2 – 3,5 m
- Réglage crépusculaire: 100 – 2000 Lux
- Temporisation: 5 min à ∞
- Type de protection: IP54, classe II
- Plage de température: -5 à +50 °C
- Dimensions (Ø): 117,3 x 45,9 mm (visible)

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	GP
J 93301/360 MA	Swiss Garde 360 Présence DALI Master A-Comfort AP 24 m	307.80	205.20	38.41
J 93301/360 SL	Swiss Garde 360 Présence DALI Slave A-Comfort AP 24 m	162.00	108.00	38.41

Amplificateurs d’immeuble avec retour variable

ZUKUNFT IST JETZT

CERTIFIÉS
par principaux câblo-opérateurs
RECOMMANDÉS

Flexibilité, stabilité plus élevée, protection des investissements et réglage aisé sont les caractéristiques gagnantes des nouveaux amplificateurs WISI, VX1014, VX1020, VX1027 et VX1035.

Protection des investissements

Toute la série VX10 est recommandée et certifiée par les principaux câblo-opérateurs de Suisse.

Stabilité plus élevée

L’extension des fréquences permet d’augmenter la capacité. Une capacité plus élevée représente une charge plus lourde pour les amplificateurs. Les nouveaux amplificateurs VX10 peuvent être utilisés pleinement, en toute sécurité et avec la même tension en dépit de cette charge accrue.

Réglage aisé

Conserver les acquis: les nouveaux amplificateurs VX10 de WISI font usage du principe très pratique du commutateur rotatif. Le niveau et la correction sont réalisés littéralement en un tournemain.

Flexibilité

Les nouveaux amplificateurs d’immeuble de WISI sont équipés d’un amplificateur de retour modulaire. Si la largeur de bande du retour change, il vous suffit de changer le module de retour.

EM No	E-No	Description	Prix de liste	GP
X VX1014	966 834 472	Amplificateur d’immeuble VX1014	135.00	42.31
X VX1020	966 834 572	Amplificateur d’immeuble VX1020	204.00	42.31
X VX1027	966 834 672	Amplificateur d’immeuble VX1027	243.00	42.31
X VX1035	966 834 772	Amplificateur d’immeuble VX1035	298.00	42.31

Prêt pour l'avenir

Gigaset

Les systèmes de téléphones Gigaset GO offrent la flexiblité nécessaire pour assurer un passage fluide de la téléphonie classique à la téléphonie VoIP. Les familles modernes profitent ainsi au quotidien de tous les avantages du style de vie numérique. Gigaset GO s'inscrit dans un écosystème confortable et porteur d'avenir, avec des produits et des services qui créent le lien entre la téléphonie fixe et les solutions domotiques, les services Internet et les applications en nuage.

Téléphone Sculpture CL750 A GO

- Répertoire performant: jusqu'à 200 contacts avec 3 numéros d'appel chacun
- Mode mains libres
- Ecran TFT couleur graphique éclairé
- Affichage de l'appelant avec photo
- Téléphonie fixe et Internet, indépendamment du fournisseur d'accès
- Services en nuage et applis Gigaset pour la connexion aux smartphones (iOS/Android)
- Répondeur intégré, partageable pour trois numéros de téléphone, mémorisation jusqu'à 55 min

Téléphone E630 A GO

- Robuste et fiable: étanche, résistant à la poussière et extrêmement résistant aux chocs (IP65)
- Spot LED pour signalisation d'appels et lampe de poche
- Téléphonie fixe et Internet, indépendamment du fournisseur d'accès
- Services en nuage et applis Gigaset pour la connexion aux smartphones (iOS/Android)
- Triple répondeur intégré, partageable pour trois numéros de téléphone, mémorisation jusqu'à 55 min

Téléphone S850 A GO

- Très vaste répertoire, jusqu'à 500 contacts avec 3 numéros d'appel chacun
- Bluetooth® et Micro-USB pour synchronisation des données avec le PC
- Mode mains libres
- Ecran TFT de haute valeur
- Affichage de l'appelant avec photo
- Téléphonie fixe et Internet, indépendamment du fournisseur d'accès
- Services en nuage et applis Gigaset pour la connexion aux smartphones (iOS/Android)
- Triple répondeur intégré, partageable pour trois numéros de téléphone, mémorisation jusqu'à 55 min

Téléphone SL450 A GO

- Mince, compact et léger
- Grand écran TFT de 2,4"
- 500 emplacements de mémoire
- Mode mains libres
- Bluetooth® et Micro-USB
- Téléphonie fixe et Internet, indépendamment du fournisseur d'accès
- Services en nuage et applis Gigaset pour la connexion aux smartphones (iOS/Android)
- Triple répondeur intégré, partageable pour trois numéros de téléphone, mémorisation jusqu'à 55 min

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	TAR incl.	GP
X 9100/750 CLA GO	Téléphone Sculpture CL750 A GO	139.00	111.25	0.40/0.37	42.98
X 9100/630 EA GO	Téléphone E630 A GO	145.00	116.05	0.40/0.37	42.98
X 9100/850 SA GO	Téléphone S850 A GO	129.00	103.25	0.40/0.37	42.98
X 9100/450 SLA GO	Téléphone SL450 A GO	179.00	143.25	0.40/0.37	42.98

Punctoled COB

Avantages du produit

Raccordement direct au réseau AC grâce au ballast intégré. Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie par rapport à des luminaires utilisant des lampes halogènes. Alternative aux PAR16 Downlights (échange direct).

Domaines d'application

Downlight convient tant pour des luminaires suspendus que pour des plafonds en béton, des chambres d'hôtel, l'éclairage d'accentation, les bars et restaurants.

Caractéristiques du produit

- Compatible avec la découpe standard de 68 mm
- Variable (avec variateurs à coupure de phase adéquats)
- Ballast électronique intégré pour le raccordement direct au réseau
- 5 ans de garantie OSRAM Luminaires

Données techniques

- Tension: 230 V AC
- Puissance: 4,5 / 6,0 / 7,5 W
- Couleur de lumière: 3000 K ou 4000 K
- Indice de rendu des couleurs: R_a > 80
- Flux lumineux: 300 / 410 / 540 lm
- Intensité lumineuse: 600 / 900 / 1200 cd
- Angle de rayonnement: 36°
- Orientable: -15° à +15°
- Durée de vie: jusqu'à 30000 h (L70/B50)
- Type de protection: IP20
- Couleur: blanc
- Dimensions (H x Ø): 73 x 83 mm

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	TAR incl.	GP
R 40290/35-830 LED	941 318 200	PUNCTOLED COB 35, 4,5 W, 3000 K	49.87	**33.30**	0.20/0.18	26.64
R 40290/35-840 LED	941 318 300	PUNCTOLED COB 35, 4,5 W, 4000 K	49.87	**33.30**	0.20/0.18	26.64
R 40290/50-830 LED	941 318 250	PUNCTOLED COB 50, 6 W, 3000 K	53.11	**35.50**	0.20/0.18	26.64
R 40290/50-840 LED	941 318 350	PUNCTOLED COB 50, 6 W, 4000 K	53.11	**35.50**	0.20/0.18	26.64
R 40290/75-830 LED	941 318 270	PUNCTOLED COB 75, 7,5 W, 3000 K	57.43	**38.35**	0.20/0.18	26.64
R 40290/75-840 LED	941 318 370	PUNCTOLED COB 75, 7,5 W, 4000 K	57.43	**38.35**	0.20/0.18	26.64

Brillantes nouveautés

PHILIPS

CorPro LEDbulb mat

- Lampes LED avantageuses de marque, dès maintenant également variables
- Remplacement pour 40, 60, 75 et 100 W
- Angle de rayonnement: 200°
- Couleur de lumière: 2700 K (blanc chaud), R_a > 80
- Durée de vie: 15000 h
- 2 ans de garantie
- Assortiment complet en mat, disponible en versions variables (DIM) et non variables (NON DIM)

CorePro LEDbulb clair

- Premier remplacement en clair pour lampes à incandescence dans le segment d'entrée de gamme
- Remplacement pour 40 et 60 W
- Angle de rayonnement: 300°
- Couleur de lumière: 2700 K (blanc chaud), R_a > 80
- Durée de vie: 15000 h / 2 ans de garantie
- Non variable

Master LEDbulb clair –DimTone

- Nouveau: avec DimTone, pour une ambiance parfaite
- Remplacement pour 40 et 60 W
- Angle de rayonnement: 300°
- Lumière plus chaude lors de la variation (2700 – 2200 K)
- Durée de vie: 25000 h
- 2 ans de garantie

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	TAR incl.	GP
S 83916/827 LED	941 141 151	CorePro LEDbulb 6-40W E27 NON DIM mat	6.17	4.90	0.17/0.16	27.44
S 83916/827 LED DIM	941 141 111	CorePro LEDbulb 6-40W E27 DIM mat	9.17	7.25	0.17/0.16	27.44
S 83918/827 LED	941 141 171	CorePro LEDbulb 9-60W E27 NON DIM mat	7.17	5.70	0.17/0.16	27.44
S 83919/827 LED DIM	941 161 111	CorePro LEDbulb 9,5-60W E27 DIM mat	10.17	8.05	0.17/0.16	27.44
S 83921/827 LED	941 151 131	CorePro LEDbulb 11-75W E27 NON DIM mat	10.17	8.05	0.17/0.16	27.44
S 83921/827 LED DIM	941 141 161	CorePro LEDbulb 11-75W E27 DIM mat	13.17	10.40	0.17/0.16	27.44
S 83922/827 LED	941 161 131	CorePro LEDbulb 13,5-100W E27 NON DIM mat	16.17	12.80	0.17/0.16	27.44
S 83923/827 LED DIM	941 151 161	CorePro LEDbulb 16-100W E27 DIM mat	19.17	15.15	0.17/0.16	27.44
S 83917/827 LED	941 141 131	CorePro LEDbulb 6,5-40W E27 NON DIM clair	9.17	7.25	0.17/0.16	27.44
S 83920/827 LED	941 141 101	CorePro LEDbulb 9,5-60W E27 NON DIM clair	10.17	8.05	0.17/0.16	27.44
S 83169/827 LED DIM	941 121 101	MASTER LEDbulb 6-40W E27 DIMTONE clair	12.17	8.80	0.17/0.16	27.44
S 83170/827 LED DIM	941 121 131	MASTER LEDbulb 9-60W E27 DIMTONE clair	16.17	11.70	0.17/0.16	27.44

Luminaires extérieurs LED pour une accentuation parfaite

ESYLUX

Nouveau: Luminaires extérieurs LED, SÉRIE ALVA
Des détails intelligents pour des concepts d'éclairage extérieur personnalisés.

Applique LED ALVA WHL
- Construction solide en aluminium
- Pour l'éclairage des numéros d'immeuble ou des chemins
- Disponible avec ou sans détecteur de mouvement
- Détecteur de mouvement assorti à la couleur du boîtier (livrable en version anthracite et blanc)
- Eclairage d'orientation / interrupteur crépusculaire / limitation de la valeur maximale
- Couleur de lumière: 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc froid), R_a > 80
- Type de protection: IP65
- Flux lumineux réglable manuellement en continu lors de l'installation
- Anti-taches grâce à un revêtement à effet lotus

Applique Up-Downlight LED ALVA UDL
- Construction solide en aluminium
- Anneau lumineux design
- Rayonnement en cône pour un éclairage d'ambiance séduisant
- Installation rapide grâce à la solution prête à enficher
- Couleur de lumière: 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc froid), R_a > 80
- Type de protection: IP65
- Angle de rayonnement: 2 x 13°
- Dimensions (H x Ø): 218 x 100 mm
- Anti-taches grâce à un revêtement à effet lotus

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	TAR incl.	GP
R ESY4100/3000 LED I	941 332 159	Applique LED ALVA UDL 3000 K, blanc	427.87	285.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4100/3000 LED AN	941 332 179	Applique LED ALVA UDL 3000 K, anthracite	427.87	285.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4100/4000LED I	941 332 059	Applique LED ALVA UDL 4000 K, blanc	427.87	285.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4100/4000 LED AN	941 332 079	Applique LED ALVA UDL 4000 K, anthracite	427.87	285.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4101/3000 LED I	941 330 159	Appl. LED ALVA WHL 3000 K, sans dét., bc	400.87	267.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4101/3000 LED AN	941 330 179	Appl. LED ALVA WHL 3000 K, sans dét., an	400.87	267.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4101/4000 LED I	941 330 059	Appl. LED ALVA WHL 4000 K, sans dét., bc	400.87	267.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4101/4000 LED AN	941 330 079	Appl. LED ALVA WHL 4000 K, sans dét., an	400.87	267.30	0.20/0.18	47.16
R ESY4102/3000 LED I	941 331 159	Appl. LED ALVA WHL 3000 K, avec dét., bc	481.33	320.95	0.20/0.18	47.16
R ESY4102/3000 LED AN	941 331 179	Appl. LED ALVA WHL 3000 K, avec dét., an	481.33	320.95	0.20/0.18	47.16
R ESY4102/4000 LED I	941 331 159	Appl. LED ALVA WHL 4000 K, avec dét., bc	481.33	320.95	0.20/0.18	47.16
R ESY4102/4000 LED AN	941 331 079	Appl. LED ALVA WHL 4000 K, avec dét., an	481.33	320.95	0.20/0.18	47.16

Eclairage parfait. Technique de pointe

STEINEL PROFESSIONAL

RABAIS 15% LED



Luminaire intérieur design à détecteur RS PRO LED Q1

Le summum de la perfection: l'éclairage, la technologie et le design sont parfaits. Le RS PRO LED Q1 met la barre encore plus haut pour les luminaires intérieurs à détecteur à LED dans le haut de gamme. Avec son détecteur haute fréquence de 360°, il détecte les mouvements de personnes dans un rayon de 8 m totalement indépendamment de la température même à travers des obstacles comme le bois et les cloisons légères.

- Luminaire à détecteur haute fréquence RS PRO LED Q1, idéal pour les couloirs, les zones de passage et les cages d'escalier
- Luminosité de balisage en option
- Mise en réseau radio intégrée
- Fonction RGS – Remote Group Setting
- Groupes synchronisables, y compris luminosité de balisage

Données générales

- Durée de vie des LED: env. 30 ans
- Commutation synchrone de l'éclairage principal et de la luminosité de base (10 - 50 %) au sein du groupe entier
- Réglage de l'allumage en fonction de la lumière du jour de 2 à 2000 lx
- STEINEL octroie une garantie de fonctionnement de 5 ans confirmant une fiabilité et une longévité exceptionnelles
- Tension: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance: 26 W
- Flux lumineux: 2351 lm
- Efficacité: 90,4 lm/W
- Couleur de lumière: 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc froid), R_a > 80
- Durée de vie des LED: 50000 h (L70/B10 selon LM80)
- Puissance d'émission: env. 1 mW
- Technique HF: 5,8 GHz
- Angle de détection: 360°
- Rayon d'action (Ø): max. 1 - 8 m, réglable en continu
- Couverture de surface maximale: 50 m^2
- Luminosité de déclenchement: 2 – 2000 Lux
- Eclairage principal: 50 – 100 %
- Luminosité de balisage: 10 – 50 %
- Type de protection: IP20, classe II
- Matériaux: châssis en aluminium et cache en matière synthétique
- Dimensions (L x H x P): 331 x 331 x 56 mm

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
R 90974	941 336 009	Lum. intérieur RS PRO LED Q1, 3000 K, blanc	611.47	407.70	346.60	0.20/0.18	47.60
R 90975	941 339 009	Lum. intérieur RS PRO LED Q1, 3000 K, argent	611.47	407.70	346.60	0.20/0.18	47.60
R 90972	941 336 109	Lum. intérieur RS PRO LED Q1, 4000 K, blanc	611.47	407.70	346.60	0.20/0.18	47.60
R 90973	941 339 109	Lum. intérieur RS PRO LED Q1, 4000 K, argent	611.47	407.70	346.60	0.20/0.18	47.60
R 90953	924 313 994	Télécommande RC10 pour Q1	49.68	33.15	28.15		47.69

Des prix lumineux

PHILIPS

RABAIS 10% LED

SmartBalance est clairement une solution idéale pour des agencements personnalisés de luminaires montés au plafond ou suspendus. Elle offre non seulement une grande efficacité énergétique (jusqu'à 96 lm/W d'efficacité lumineuse), mais brille aussi par son allure à la fois attractive et sobre. SmartBalance donne aux plafonds un air bien ordonné et satisfait toutes les normes pertinentes pour l'éclairage des bureaux. En outre, la famille SmartBalance convient parfaitement pour les salles de réunion, les réceptions, les salles de cours et les locaux de vente.

Suspension LED SmartBalance
- Eclairage direct et indirect
- Technologie LED fiable – nécessite peu d'entretien grâce à une longue durée de vie de 70000 h (L70/B50)
- Variable avec DALI
- Flux lumineux: 4000 lm
- Avec LED blanc chaud (830) ou blanc neutre (840)
- Micro-optique OLC en PMMA, très transparent
- Suspension individuelle par câble, boîtier de fixation avec raccordement électrique intégré
- Les lampes LED ne sont pas échangeables

Plafonnier LED SmartBalance
- Technologie LED fiable – nécessite peu d'entretien grâce à une longue durée de vie de 70000 h (L70/B50)
- Variable avec DALI
- Flux lumineux: 3500 lm
- Avec LED blanc chaud (830) ou blanc neutre (840)
- Micro-optique OLC en PMMA, très transparent
- Les lampes LED ne sont pas échangeables

NOUVEAU

Luminaire encastré LED SmartBalance
- Technologie LED fiable – nécessite peu d'entretien grâce à une longue durée de vie de 70000 h (L70/B50)
- Pour plafond avec profilés de support visibles
- Variable avec DALI
- Flux lumineux: 3500 lm
- Avec LED blanc neutre (840)
- Micro-optique
- Les lampes LED ne sont pas échangeables

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
R ELE 267584 00	Suspension LED SP482P LED40S/840	862.03	574.75	517.30	0.20/0.18	27.64
R 6547/44 LED P	Suspension LED SP482P LED40S/830	862.03	574.75	517.30	0.20/0.18	27.64
R ELE 267560 00	Plafonnier LED SM480C LED35S/840	756.19	504.20	453.80	0.20/0.18	27.64
R 6548/42 LED P	Plafonnier LED SM480C LED35S/830	756.19	504.20	453.80	0.20/0.18	27.64
R 67070/840 LED P	Luminaire encastré LED RC482B LED35S/840 sans décor	960.31	640.30	576.25	0.20/0.18	27.64
R 67071/840 LED P	Luminaire encastré LED RC482B LED35S/840 avec décor	998.11	665.50	598.95	0.20/0.18	27.64

D'autres exécutions sont diponibles dans l'e-shop d'EM.

dLAN® Powerline – Internet via les câbles électriques

devolo

RABAIS 15%

PCtipp 3/2015 AUSGEZEICHNET TESTSIEGER devolo dLan 1200+ WiFi ac

dLAN® 1200+ WiFi ac

- Le WLAN le plus rapide – dans chaque prise de courant
- Transmission de données Powerline jusqu'à 1200 Mbit/s
- WLAN à la vitesse de transmission ac jusqu'à 1200 Mbit/s

Livrable dès décembre 2015 env.

dLAN® 550 WiFi

- La combinaison idéale entre design compact, dLAN® Powerline et WLAN
- Transmission de données Powerline jusqu'à 500 Mbit/s et transmission WLAN jusqu'à 300 Mbit/s
- Avec technologie range+

dLAN® 500 WiFi

- La combinaison parfaite: allie la technologie dLAN® et le WLAN
- Transmission de données Powerline jusqu'à 500 MBit/s
- Enfin une réception optimale pour les smartphones et les tablettes
- Avec technologie WiFi Move unique

PCtipp März 2015 SEHR GUT

dLAN® 1200+

- Connexion Internet ultrarapide, jusqu'à 1200 Mbit/s
- Performance encore accrue et avec portée améliorée grâce à la technologie range+
- Port Gigabit LAN intégré
- Prise T13 intégrée

dLAN® 550 duo+

- Connexion Internet rapide, jusqu'à 500 Mbit/s
- Performance encore accrue et avec portée améliorée grâce à la technologie range+
- Prise T13 intégrée
- Port Fast Ethernet LAN intégré

devolo WiFi Repeater

- Augmente la portée du réseau WLAN existant
- Port Fast Ethernet LAN intégré pour le raccordement d'autres appareils
- Cryptage sûr avec WPS

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
X 8171 PL 1200 PLUS WIFI KIT	Adaptateur 1/2 x RJ45 1200 Mbit/s WIFI+T13 Kit dém.	432.90	301.10	256.20	2.00/1.85	42.94
X 8171 PL 550 WIFI KIT	Adaptateur 1 x RJ45 500 Mbit/s WIFI 300 Mbit/s Kit dém.	279.90	194.80	165.90	2.00/1.85	42.94
X 8171 PL 500 WIFI KIT	Adaptateur 1 x RJ45 500 Mbit/s WIFI 150 Mbit/s Kit dém.	222.50	155.00	132.00	2.00/1.85	42.94
X 8171 PL 1200 PLUS KIT	Adaptateur 1 x RJ45 1200 Mbit/s + T13 Kit de dém.	320.45	223.00	189.80	2.00/1.85	42.94
X 8171 PL 550 DUO PLUS KIT	Adaptateur 2 x RJ45 500 Mbit/s + T13 Kit de démarrage	185.70	129.40	110.30	2.00/1.85	42.94
X 8171 DLAN 300 WIFI	WiFi Repeater 300 Mbit/s	93.75	65.55	56.00	2.00/1.85	42.94

De quoi faire bonne impression

FLUKE
Authorized Distributor

RABAIS 10%

Set traceur de câble AT-7020 / AT-7030

- Trouvez rapidement, simplement et précisément les lignes électriques conductrices et sans tension
- Localisation graphique de câbles conducteurs
- Identification de fusibles et de commutateurs
- Repérage d'interruptions de liaison et de court-circuits
- Pince optionnelle pour les signaux clairement reconnaissables à 6kHz (conducteurs, CAT IV 300V) ou à 33kHz (sans tension)
- Composition AT-7020: émetteur, récepteur, câble de raccordement, mallette, mode d'emploi, piles
- AT-7030 avec équipement de base du AT-7020 et performances accrues grâce au booster li-ion pour le récepteur, accus pour l'émetteur, pince de signal, suspension magnétique

Set ceinture d'outils UF 325/T150/LVD2 KIT

- Pince multimètre Fluke325 AC/DC TRMS
- Testeur bipolaire Fluke T150
- Indicateur de tension sans contact Fluke LVD2
- Ceinture d'outils et pince à câble gratuites

RABAIS 16%

Set testeur bipolaire UF T150/H15

- Testeur bipolaire avec affichage LCD, mesure du champ tournant et simulation de courant différentiel (30 mA)
- Etui ceinture H15 gratuit d'une valeur de CHF 29.—

Set UF A3000FC / UF A3001FC / Racecar

- Multimètre numérique 3000FC
- Module pince de courant iFlex a3001FC, enregistreur et transmission sans fil au smartphone (appareils iPhone et Android récents)
- Accessoires de mesure et étui
- «Voiture de course» RC télécommandée gratuite

EM No	Type	Description	Prix de liste	Prix d'action	GP
U F T150/H15		Set testeur bipolaire avec étui	179.00	150.00	48.25
U A AT-7020-EUR	AT-7020-EUR	Set traceur de câble AT-7020-EUR	1420.00	1278.00	48.25
U A AT-7030-EUR	AT-7030-EUR	Set traceur de câble avec pince pour signaux et booster	1780.00	1602.00	48.25
U F 325/T150/LVD2 KIT		Set ceinture d'outils Fluke 325, T150, LVD2	369.00		48.25
U F FC RACECAR KIT		Set multimètre numérique/pince de courant & voiture RC	449.00		48.25

Sertissage exact – avec les outils adéquats de Klauke

FERRATEC

Pour cosses tubulaires standard, classe 2 (conducteur multifilaire)

K05 Presse à sertir pour cosses tubulaires et connecteurs standard

Sertissage hexagonal, mécanisme nécessitant peu de force et d'entretien

- Avec disques profilés rotatifs
- Capacité de sertissage: 6 – 50 mm²
- Longueur 390 mm
- Avec coffret métallique

Pour cosses tubulaires blue connection®, classe 2 (conducteur compact)

K05BC Presse à sertir pour cosses tubulaires et connecteurs blue connection®

Sertissage hexagonal, mécanisme nécessitant peu de force et d'entretien

- Avec disques profilés rotatifs
- Capacité de sertissage 6 – 50 mm²
- Longueur 390 mm
- Avec coffret métallique

Pour cosses tubulaires standard, classe 2 (conducteur multifilaire)

HR5Set Matrices pour cosses tubulaires et connecteurs standard

- Série 5
- 6 – 240 mm²
- Sertissage hexagonal
- Convient pour EK505L

EK505L
Presse à sertir hydraulique à accu

- 6 – 240 mm²
- Pour matrices de série 5
- Accu li-ion 18 V / 1,3 Ah
- LED pour l'éclairage du champ de travail
- Avec accu, chargeur et coffret en matière synthétique
- Sans matrices

Pour cosses tubulaires blue connection®, cl. 2 (conducteur compact)

HB5Set Matrices pour cosses tubulaires et connecteurs blue connection®

- Série 5
- 6 – 185 mm²
- Sertissage hexagonal
- Convient pour EK505L

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix d'action	GP
D 4091/50	983 222 015	K05 Presse à sertir pour cosses tubulaires standard	306.90	245.50	48.10
D 4089/5	983 222 435	K05BC Presse à sertir pour cosses tubulaires blue connection®	298.00	238.40	48.10
D HR5 SET	983 229 295	HR5SET Matrices pour cosses tubulaires standard	722.80		48.99
D EK505	983 222 635	EK505L Presse à sertir hydraulique à accu 6 – 240 mm²	1950.00		48.99
D HB5 SET	983 229 165	HB5Set Matrices pour cosses tubulaires blue connection®	581.70		48.99
D 40026/8	156 332 019	Cosse tubulaire 25 mm² M8 avec trou de visite blue connection®	113.60		32.31
D 40027/8	156 332 049	Cosse tubulaire 35 mm² M8 avec trou de visite blue connection®	161.70		32.31
D 40028/10	156 332 089	Cosse tubulaire 50 mm² M10 avec trou de visite blue connection®	231.30		32.31

Vous trouverez des cosses tubulaires en d'autres exécutions dans l'e-shop d'EM.

L'idéal pour votre éclairage de Noël

ELBRO AG
Swiss Technology Company

RABAIS 15%

Horloge mécanique pour prise Elbromatic type 2005

- Intervalle de commutation: 15 min
- Segments de commutation imperdables
- Commutateur manuel
- Forme cubique peu encombrante
- Puissance de commutation: 2300 W

Horloge numérique pour prise Elbromatic type 3005

- Intervalle de commutation minimal: 1 min
- Générateur aléatoire
- 16 commutations par jour
- Séquences de jours ouvrables
- Changement d'heure d'été/hiver semi-automatique
- Forme cubique peu encombrante
- Puissance de commutation: 2300 W

Horloge journalière pour prise Grässlin topica type 410 S

- Avec programme journalier
- Prise avec clapet
- Cadran à aiguilles et commutateur manuel
- Type de protection: IP54
- Intervalle de commutation: 15 min
- Segments de commutation imperdables
- Puissance de commutation: 2300 W

Câble de rallonge avec fiche plate

- Fiche T12 extraplate
- Hauteur: 11 mm à l'état enfiché
- Sortie du câble à 90° vers le bas
- Longueurs: 2 et 5 m
- Combinable avec réglette de prises horizontale

Réglette de prises 5 x T13 horizontales

- Disposition horizontale des prises
- Convient pour blocs d'alimentation
- Avec ou sans interrupteur
- Câble de raccordement: 3 m
- Avec languette de fixation
- Swiss Made

Câble avec 5 prises T13

- Gain de temps grâce au montage rapide
- Prix avantageux
- Câble TD 3 x 1 mm² noir
- Longueur: 11,5 m
- 5 prises T13 avec couvercle (une prise tous les 2 m)
- Fiche T12
- Interrupteur éclairé avec protection parasurtension
- Distance entre fiche et interrupteur 1,5 m
- Type de protection IP44 (intérieur et extérieur)

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
J 9315	533 970 000	Horloge méc. pour prise Elbromatic type 2005	25.65	20.55	17.55	0.60/0.56	38.30
J 9312	533 970 200	Horloge num. pour prise Elbromatic type 3005	27.80	22.35	19.10	0.60/0.56	38.30
J 8947	533 904 015	Horloge journ. p. prise Grässlin topica type 410 S	54.30	43.55	36.55	0.60/0.56	38.30
T 5012/2 I SB		Câble de rallonge avec fiche plate, 2 m	15.10	9.05	7.70		44.70
T 5012/5 I SB		Câble de rallonge avec fiche plate, 5 m	20.20	12.15	10.30		44.70
K C5503/3		Réglette de prises 5 x T13 horiz., sans interrup.	29.90	17.95	15.25		44.71
K C5504/2	986 141 302	Réglette de prises 5 x T13 horiz., avec interrup.	37.00	22.20	18.90		44.71
K 50115	986 123 032	Câble avec 5 prises T13	81.95	59.00	50.15		36.73

Procurez-vous dès aujourd'hui votre vignette 2016 gratuite

plica

TEILLAND LIEGT IN FRAUENFELD

+



Vignette autoroutière 2016 d'une valeur de CHF 40.—

RABAIS 50%

Box de colliers C-TIE
Action avec vignette autoroutière 2016

Exécution standard; montage rapide et simple à la main ou avec un outil de montage.

- Matériau: nylon 6/6
- Résistance thermique: -40 à +85 °C
- Résistance au feu: non propagateur
- Couleur: transparent
- Homologué UL
- Sans halogène
- Approbation RoHS

Contenu
- 5 boxes à 1000, resp. 800 pièces
- Vignette autoroutière 2016 d'une valeur de CHF 40.—
- Livraison dans un box pratique

RABAIS 20%

EM No D 9324/1

RABAIS 30%

12 x

EM No D 9324 SET

RABAIS 20%

EM No D 9324/4

Lubrifiant POLYWATER WX

Un lubrifiant thermiquement stable à base de cire que même les plus hautes températures ne fluidifient pas. Il sèche proprement et lentement, ce qui favorise la pose ou l'enlèvement de câbles après coup – pas de blocages. Polywater WX constitue une nette amélioration par rapport aux lubrifiants d'origine.

- Sans danger pour l'environnement et non toxique
- Convient pour presque tous les types de câbles, y compris en polyéthylène
- Résistance thermique: -5 à +50 °C

EM No	Description	Ø Serrage	Prix de liste	Prix d'action	GP
C 6511/1 B SET	5 x 1000 colliers 2,5 x 100 mm et vignette autoroutière	18 mm	220.00	110.00	37.99
C 6512/1 B SET	5 x 1000 colliers 3,6 x 136 mm et vignette autoroutière	33 mm	307.00	153.50	37.99
C 6513/1 B SET	5 x 800 colliers 4,8 x 202 mm et vignette autoroutière	50 mm	300.00	150.00	37.99
D 9324/1	Lubrifiant Polywater WX, 1 l		14.70	11.75	31.99
D 9324 SET	Lubrifiant Polywater WX, 12 x 1 l		176.40	123.00	31.99
D 9324/4	Lubrifiant Polywater WX, 4 l		35.85	28.65	31.99

Appareil d'étiquetage Brother PT-E300VP

RABAIS 10%

La solution polyvalente idéale en matière d'étiquetage

Le PT-E300VP est un instrument indispensable pour tous les électriciens et installateurs. Avec 384 symboles préenregistrés, un clavier QWERTZ, des protections en caoutchouc, un grand écran graphique, des largeurs de rubans jusqu'à 18 mm et une impression sur cinq lignes, il facilite le travail de l'électricien en toutes circonstances. Cet appareil, équipé d'un accu lithium-ion rechargeable et d'un bloc d'alimentation, est livré dans une mallette rigide. L'utilisation de gaines thermorétractables (heat-shrink tubes) permet de créer des étiquettes qui s'adaptent parfaitement et durablement aux câbles jusqu'à (Ø) 10,6 mm.

Matériel livré

- Mallette rigide
- Accu lithium-ion
- Bloc d'alimentation
- Rubans TZe: TZe-S651 et TZe-FX231

Points marquants

- Options d'impression pour câbles et tubes
- Rubans TZe
- Marquage de gaines thermorétractables
- Largeur de ruban: 3,5 – 18 mm
- Impression multi-lignes
- Dimensions (L x H x P): 134 x 69 x 221 mm

EM No	E-No	Description	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
D 6750/300	173 605 420	Appareil d'étiquetage P-Touch Brother E300	134.15	120.90	2.00/1.85	37.61
D 6783/6	122 090 810	Gaine thermorétractable HSE-211, 6 mm, marquable	19.88			37.61
D 6783/9	122 091 110	Gaine thermorétractable HSE-221, 9 mm, marquable	22.06			37.61
D 6783/12	122 091 410	Gaine thermorétractable HSE-231, 12 mm, marquable	24.69			37.61
D 6783/18	122 092 010	Gaine thermorétractable HSE-241, 18 mm, marquable	24.75			37.61
D 6760 I-N	173 700 540	Ruban, 6 mm x 8 m, blanc-noir	11.63			37.61
D 6721 T-N	173 702 500	Ruban, 9 mm x 8 m, transparent-noir	12.06			37.61
D 6721 I-N	173 702 540	Ruban, 9 mm x 8 m, blanc-noir	13.56			37.61
D 6722 T-N	173 704 500	Ruban, 12 mm x 8 m, transparent-noir	13.13			37.61
D 6722 I-N	173 704 540	Ruban, 12 mm x 8 m, blanc-noir	14.56			37.61
D 6723 I-N	173 705 540	Ruban, 18 mm x 8 m, blanc-noir	18.00			37.61
D 6724 I-N	173 712 540	Ruban, 24 mm x 8 m, blanc-noir	20.94			37.61

Pour une chaleur agréable

FRICO

RABAIS 10%

Thermo-ventilateurs Tiger

Domaine d'utilisation
Tiger est une gamme de thermo-ventilateurs robustes et compacts répondant aux exigences élevées des applications professionnelles. Le thermo-ventilateur Tiger est portable, les modèles jusqu'à 15 kW peuvent même être montés au mur. Les modèles Tiger 2 – 9 kW sont prévus, entre autres, pour le chauffage et le séchage de garages, d'ateliers et de magasins. Les modèles de 15, 20 et 30 kW conviennent parfaitement pour le chauffage et le séchage de locaux et d'ateliers plus vastes, par exemple dans l'industrie, qui nécessitent plus de puissance calorifique.

Construction
Le thermo-ventilateur Tiger a une carrosserie compacte et robuste en tôle d'acier laquée rouge. Son solide châssis tubulaire sert de poignée bien équilibrée et ergonomique. Son design le protège des chocs et des vibrations et permet une utilisation dans des environnements exigeants.

Caractéristiques techniques
- Avec thermostat et sélecteur de puissance
- Plage de température: +5 à +35 °C
- Chauffage: 2 niveaux
- Câble d'alimentation: 1,8 m
- Fiche: CEE 16 A
- Protégé contre les projections d'eau, IP44

EM No	Type	kW	Tension	Dimensions (H x L x P)	Poids	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
T 5204	P 21CH	2	230 V	45 x 29 x 39 cm	5,7 kg	347.50	242.75	218.70	2.50/2.31	44.21
T 5205/400	P 33-0	3	3 x 400 V	45 x 29 x 39 cm	6,3 kg	414.85	290.20	261.40	2.50/2.31	44.21
T 5206/400	P 53-0	5	3 x 400 V	45 x 29 x 39 cm	6,7 kg	474.35	332.05	299.05	2.50/2.31	44.21
T 5209/400	P 93-0	9	3 x 400 V	53 x 35 x 48 cm	10,2 kg	698.85	490.00	441.20	2.50/2.31	44.21
T 5210/400	P 153	15	3 x 400 V	51 x 41 x 53 cm	15,9 kg	970.40	678.65	611.35	6.00/5.56	44.21

L'hiver peut arriver!

SONNENKÖNIG OF SWITZERLAND
Quality since 1957

RABAIS 20%

Radiateur soufflant Ceramico Paris

- Radiateur soufflant céramique
- Grille à mailles fines
- Thermostat
- Protection contre les gouttes d'eau
- 2 niveaux de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 1500 W / 1800 W
- Dimensions (L x H x P): 19 x 12 x 24 cm

Rad. soufflant oscillant Ceramico Lyon

- Radiateur soufflant céramique
- Grille à mailles fines
- Thermostat
- Protection contre les gouttes d'eau
- 2 niveaux de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 1500 W / 1800 W
- Dimensions (L x H x P): 19 x 12 x 26 cm

Rad. soufflant Ventus 20 A, 50 A, 90 A

- 1 niv. ventilation, 3 niv. puissance (20 A), 2 niv. ventilation/puissance (50 A, 90 A)
- Protection contre la surchauffe
- Sécurité antigel
- Puissance: 2000 W, 5000 W, 9000 W
- Dimensions (L x H x P): 27 x 25 x 36 cm (20 A), 27 x 30 x 36 cm (50 A), 48,2 x 46,8 x 62 cm (90 A)

Panneau chauffant Slim 1000, 1500, 2000

- Pour montage mural
- 3 niveaux de puissance:
  400 W / 600 W / 1000 W (Slim 1000)
  500 W / 1000 W / 1500 W (Slim 1500)
  800 W / 1200 W / 2000 W (Slim 2000)
- Dimensions (L x H x P):
  46 x 40 x 6,9 cm (Slim 1000)
  59,5 x 40 x 6,9 cm (Slim 1500)
  83 x 40 x 7,5 cm (Slim 2000)

Humidificateur Liverpool

- Réservoir d'eau antibactérien
- Cartouche de détartrage
- Arrêt automatique en absence d'eau
- Buse double, rotative à 360°
- Grandeur du local: 14 – 23 m²
- Puissance d'humidification: 300 ml/h
- Contenu du réservoir: 3,5 l
- Convient aux allergiques et asthmatiques
- Dimensions (L x H x P): 30 x 24 x 13 cm

Humidificateur Chelsea

- Réservoir d'eau antibactérien
- Cartouche de détartrage
- Puissance: froid 35 W / chaud 105 W
- Grandeur du local: 14 – 23 m²
- Puissance d'humidification: 300 ml/h
- Contenu du réservoir: 4 l
- Hygrostat
- Vapeur froide/chaude
- Dimensions (L x L x H): 30 x 13 x 23 cm

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 5011	Radiateur soufflant Ceramico Paris	89.00	62.85	50.40	0.60/0.56	44.27
M 5004	Radiateur soufflant Ceramico Lyon	119.00	83.85	67.20	0.60/0.56	44.27
M 801/20A	Radiateur soufflant Ventus 20 A	129.00	92.60	74.55	2.50/2.31	44.27
M 801/50A	Radiateur soufflant Ventus 50 A	249.00	176.60	141.75	2.50/2.31	44.27
M 801/90A	Radiateur soufflant Ventus 90 A	399.00	281.60	225.75	2.50/2.31	44.27
M 601/1000	Panneau chauffant Slim 1000	169.00	118.85	95.20	0.60/0.56	44.27
M 601/1500	Panneau chauffant Slim 1500	199.00	139.85	112.00	0.60/0.56	44.27
M 601/2000	Panneau chauffant Slim 2000	229.00	162.60	130.55	2.50/2.31	44.27
M 6001/01	Humidificateur Liverpool	189.00	132.85	106.40	0.60/0.56	44.28
M 6001/02	Humidificateur Chelsea	249.00	174.85	140.00	0.60/0.56	44.28

Restez bien au chaud

rotel beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

RABAIS 20%

Rotel Radiateur à huile
7 éléments 1500 W

- Radiateur à huile performant
- Silencieux, sûr et propre
- Thermostat de sécurité réglable en continu
- Pour locaux d'env. 15 – 20 m²
- 3 niveaux de chauffage
- Puissance: 1500 W
- Dim. (L x H x P): 36 x 64 x 25 cm

RABAIS 20%

Rotel Radiateur soufflant céramique KH704

- Chauffage céramique, 2 niveaux
- Thermostat réglable séparé
- Niveau de ventilation
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique lors de basculement
- Puissance: 1500 W
- Dim. (L x H x P): 13,6 x 25,3 x 19,8 cm

RABAIS 15%

Rotel Humidificateur Confort Air 747

- Humidificateur à ultrasons avec réservoir d'eau transparent et possibilité d'éclairage (7 couleurs)
- Nébulisation hygiénique et aseptique, sur 3 niveaux
- Buse de nébulisation orientable sur 360°, fonctionnement silencieux
- Arrêt automatique si réservoir vide
- Pour locaux jusqu'à 50 m²
- Réservoir d'eau: 6 l (pour 20 h de fonctionnement permanent)
- Dim. (L x H x P): 18,3 x 33,9 x 32 cm

RABAIS 25%

Beurer Coussin chauffant Cosy HK 45

- Corps chauffant à surface très douce, en microfibres respirantes
- 3 niveaux de température, avec témoin lumineux
- Lavable en machine à 30 °C
- Protection contre la surchauffe
- Réglage électronique de la température
- Arrêt automatique après env. 90 min
- Puissance: 100 W
- Dim. (L x L): 44 x 33 cm

RABAIS 25%

Beurer Coussin chauffant Cosy HK 115 avec interrupteur à LED

- Corps chauffant à surface très douce, en microfibres respirantes
- 6 niveaux de température
- Lavable en machine à 30 °C
- Protection contre la surchauffe
- Réglage électronique de la température
- Arrêt automatique après env. 90 min
- Puissance: 100 W
- Dim. (L x L): 47 x 34 cm

RABAIS 25%

Beurer Chauffe-matelas UB 33

- Chauffe-matelas respirant en coton (dessus) et tissu polaire (dessous)
- 3 niveaux de température
- Lavable à la main
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique
- Puissance: 60 W
- Dim. (L x L): 150 x 80 cm

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M R7301	U 73.01 CH	Radiateur à huile 7 éléments	91.50	60.00	48.50	2.50/2.31	44.27
M R70.41	U 70.41 CH	Radiateur soufflant céramique KH704	59.60	41.53	33.30	0.60/0.56	44.27
M R74.7	U 74.7 CH1	Humidificateur Confort Air 747	109.60	76.25	64.40	0.60/0.56	44.28
M BK045	BAHK045	Coussin chauffant Cosy HK 45	69.35	46.39	34.90	0.60/0.56	44.65
M BHK115	BAHK115	Coussin chauffant Cosy HK 115	90.00	60.15	45.25	0.60/0.56	44.65
M BUB33	UB33	Chauffe-matelas UB33	98.45	65.79	49.50	0.60/0.56	44.65

Climat ambiant agréable

De'Longhi Better Everyday · BRAUN · KENWOOD CREATE MORE

NOUVEAU

RABAIS 10%

De'Longhi Radiateur à huile
TRRS 0920C.B

- Radiateur à huile, 9 éléments
- Atteint et maintient la température idéale sur pression d'une touche
- 3 réglages de chauffage
- Fonction Real Energy, plus efficace
- Thermostat d'ambiance réglable
- Minuterie: 24 h
- Protection antigel
- Puissance: 2000 W
- Dim. (L x P x H): 17,5 x 50 x 71,5 cm

RABAIS 10%

De'Longhi Radiateur rapide
HVF 3552 TB

- 3 niveaux de chauffage
- Socle rotatif, commutateur à pied
- Fonction de ventilation en été
- Minuterie: 24 h
- Thermostat d'ambiance réglable
- Protection surchauffe et basculement
- Protection antigel et gouttes d'eau IP21
- Puissance: 2400 W
- Dim. (L x H x P): 25 x 35 x 19 cm

RABAIS 10%

De'Longhi Convecteur HCX 9120 E

- 3 niveaux de chauffage
- Fonctions ventilation et Eco séparées
- Thermostat d'ambiance
- Minuterie: 24 h
- Protection basculement avec alarme
- Protection antigel
- Fonction de ventilation en été
- Appareil sur pied ou montage mural, avec jeu de montage mural
- Dim. (L x H x P): 86 x 62,2 x 11,7 cm

RABAIS 12%

De'Longhi Déshumidificateur DEX 16F

- Réservoir d'eau (2,1 l) avec hublot
- Fonction sèche-linge: pour le séchage ultrarapide de la lessive
- Double système d'évacuation d'eau
- Arrêt aut. lorsque le réservoir est plein
- Très silencieux: seulement 39 dB(A)
- Hygrostat réglable
- Filtre à air lavable
- Avec flexible d'évacuation
- Puissance: 210 W
- Dim. (L x L x H): 32,4 x 18,7 x 47,8 cm

RABAIS 20%

Braun Centrale à vapeur
CareStyle 5 IS5043 Easy Lock

- Technologie iCare: la température parfaite pour chaque tissu
- Semelle Eloxal 3D BackGlide pour une glisse exceptionnelle à 360°
- Débit de vapeur constant: 120 g/min
- Réglage Eco «Safe rest»
- Fonction CalcClean System
- Remplissage (1,4 l) à tout moment
- Puissance: 2400 W
- Dim. (L x H x P): 18 x 28 x 36 cm

RABAIS 20%

Kenwood Robot de cuisine
Chef Titanium KM053 MEGAPACK

- 4 points de raccordement pour plus de 30 fonctions
- Réglage de la vitesse en continu et fonction impulsions
- Avec batteurs, fouets, crochet à pétrir, bol mélangeur (1,6 l), hachoir, presse-agrumes, balance, protection antiéclaboussures, spatule, etc.
- Puissance: 1400 W
- Dim. (L x L x H): 41 x 24 x 30 cm

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M D920 N	TRRS 0920C.B	De'Longhi Radiateur à huile	129.00	100.20	90.40	2.50/2.31	44.27
M D3552	HVF 3552 TB	De'Longhi Radiateur rapide	79.00	60.55	54.55	0.60/0.56	44.27
M D9120	HCX 9120 E	De'Longhi Convecteur	179.00	138.30	124.70	2.50/2.31	44.27
M D16 F	DEX 16F	De'Longhi Déshumidificateur	379.00	290.05	255.50	2.50/2.31	44.29
M 4830/5043	IS5043 Easy Lock	Braun Centrale à vapeur CareStyle 5 Easy Lock	349.00	265.55	212.55	0.60/0.56	44.34
M 41950/53 MP	KMC053	Kenwood Rob. de cuis. Chef Titanium MEGAPACK	1599.00	1216.40	973.60	2.50/2.31	44.30

Design élégant – première qualité

RABAIS 15%

Radiateur céramique Mini Cube Heater

- Petit, compact et peu encombrant
- Elément chauffant puissant en céramique
- 2 niveaux de chauffage
- Témoin LED
- Fonctionnement silencieux
- Commutateur mécanique
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Puissance: 900 W / 1200 W
- Dim. (L x H x P): 17 x 20,5 x 10 cm

RABAIS 15%

Radiateur Deco Heater Plus

- Avec socle en verre élégant
- Thermostat
- Fonction d'oscillation
- Minuterie: 0 à 12 h
- 2 niveaux de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Témoin LED
- Avec télécommande
- Puissance: 2000 W
- Dim. (Ø x H): 26 x 83 cm

RABAIS 10%

Radiateur Silent Heater

- Fonctionnement silencieux
- Sur pieds ou en montage mural (livré avec pieds à roulettes et support mural)
- Thermostat électronique: 5 à 35 °C
- 2 niveaux de chauffage ou automatisme
- Arrêt automatique programmable: jusqu'à 24 h
- Avec télécommande IR ultra mince
- Protection contre la surchauffe
- Puissance: 1500 W
- Dim. (L x H x P): 75 x 45 x 8,5 cm

RABAIS 10%

NOUVEAU

Blender-mixeur Twist & Mix Blender Pro

- Avec couvercle normal et presse-citron interchangeable
- Système MiniKinetix® pour un traitement parfait du contenu entier du récipient
- Récipient léger et incassable en «Tritan», 1,5 l, résistant au lave-vaisselle
- 4 vitesses, fonction glace pillée, smoothie et pulse
- Dim. (L x H x P): 17 x 42 x 43 cm
- Puissance: 1000 W

RABAIS 15%

Gril multifonctions Combi-Grill 3en1

- Raclette, gril de table et fondue à la viande pour jusqu'à 8 personnes
- 2 systèmes de chauffe séparés et réglables en continu
- 2 thermostats, contrôle indépendant de la température de chaque système
- Caquelon à fondue (1,3 l) en acier inox avec protection antiéclaboussures
- Avec 8 poêlons à raclette, 8 spatules et 8 fourchettes à fondue
- Dim. (L x H x P): 29,5 x 39,5 x 32,5 cm

RABAIS 15%

Machine à glace Gelateria Pro

- 12 niveaux de consistance
- Préparation automatique ou manuelle
- Fonction maintien au froid pendant 3 h
- 1 litre de glace par opération
- Récipient en acier inox
- Grande ouverture de remplissage
- Avec sorbetière, accessoire malaxeur, brosse de nettoyage, mode d'emploi et nombreuses idées de recettes
- Dim. (L x H x P): 42 x 24 x 29 cm

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M S971.10	686	Radiateur céramique Mini Cube Heater	69.90	53.00	45.10	0.60/0.56	44.27
M S971.02	687	Radiateur Deco Heater Plus	189.90	143.00	121.60	0.60/0.56	44.27
M S971.12	683	Radiateur Silent Heater	199.90	152.55	137.25	2.50/2.31	44.28
M S921.51	8322	Blender-mixeur Twist & Mix Blender Pro	249.90	188.00	169.20	0.60/0.56	44.41
M S977.20	796	Gril multifonctions Combi-Grill 3en1	349.90	264.75	225.35	2.50/2.31	44.41
M S979.23	850	Machine à glace Gelateria Pro	599.90	459.20	391.70	10.00/9.26	44.41

Fin prêt pour les fêtes de fin d'année

NOVIS KitchenAid

RABAIS 18%

Novis Set fondue Inox

- Pour fondue classique et fondue à la viande et au poisson
- La plaque du réchaud convient à la fois pour cuire et pour garder au chaud
- Caquelon à fondue de haute qualité en acier inox
- Réglage de la température en continu
- Interrupteur de sécurité spécial pour l'huile et l'eau
- Avec 6 fourchettes à fondue et réchaud
- Puissance: 1300 W
- Dimensions (L x H x P): 23 x 18 x 21 cm

RABAIS 25%

Novis Set raclette gril 8 Classic & Hot Stone chrome

- Cuisson à table pour des dégustations réussies
- Set composé du raclette gril, d'une Hot Stone (pour pierrade) et d'une plaque de cuisson réversible
- Pour griller la viande, le poisson, les légumes et préparer des tacos, des crêpes et des galettes
- 8 poêlons à revêtement anti-adhésif et 8 spatules
- Puissance: 1250 W
- Dimensions (L x H x P): 42,5 x 15 x 25 cm

RABAIS 10%

Initiative LifeCare
Innovation dans la cuisine® 2014
Produit récompensé
✔innovation ✔design ✔fonctionnalité
sélectionné par le consommateur

reddot award 2014
best of the best

Novis Vita Juicer

- Pour extraire les jus, presser et réduire en purée
- Boîtier métallique ménageant l'environnement
- Produit premium développé en Suisse
- Disponible en 8 couleurs
- 7 avantages: Vitatec®, Citromax®, Drophold®, Autospeed, nettoyage aisé, entonnoir élargi, écologique
- Puissance: 240 W
- Dimensions (L x H x P): 22 x 43 x 23 cm

Gratuit: accessoires d'une valeur de CHF 666.—

KitchenAid Set d'anniversaire 95 ans KSM 150

- Set composé du robot de cuisine KSM 150, d'un jeu d'accessoires (6 cylindres pour légumes, passoire, hachoir), bon pour un livre de recettes et bols en acier inox (4,8 et 3 l)
- 10 vitesses (58 – 220 t/min)
- Capacité: 4,83 l
- 5 ans de garantie
- Puissance: 300 W
- Dimensions (L x H x P): 34,3 x 36,5 x 22,2 cm

EM No	Description	Couleur	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 6014	Set fondue Inox	chrome mat	149.60	101.90	83.60	0.60/0.56	44.39
M 6013/8	Set raclette gril 8 Classic & Hot Stone	chrome	220.50	150.55	113.50	2.50/2.31	44.39
M 6511 R	Vita Juicer 4en1	rouge	549.00	441.30	401.30	2.50/2.31	44.39
M C1011/2 SET	KitchenAid Set d'anniversaire 95 ans KSM150	rouge	999.00	701.30		2.50/2.31	44.39

Vous trouverez le robot de cuisine KitchenAid en set d'anniversaire 95 ans et le Vita Juicer en d'autres couleurs dans l'e-shop d'EM.

Vos précieuses aides de cuisine

UNOLD® bamix® of Switzerland

RABAIS 15%

Unold Fer à gaufres Flip
- Pour deux gaufres de 108 x 108 mm
- Plaques anti-adhésives en fonte d'aluminium
- Protection contre la surchauffe
- Poignées calorifugées avec fermeture
- Rangement vertical peu encombrant
- Puissance: 700 W
- Dim. (L x L x H): 30,6 x 17,7 x 9,6 cm

RABAIS 15%

Unold Gril de table Edel
- Réglage de la température en continu de 90 à 210°C
- Gril combiné: rainuré et lisse
- Revêtement céramique anti-adhésif
- Couvercle amovible en verre
- Protection contre les éclaboussures
- Grand bac à graisse amovible
- Entièrement démontable
- Puissance: 1650 W
- Grand gril (L x L): 35,4 x 25,4 cm

RABAIS 15%

Unold Smoothie Maker Power
- Régime: jusqu'à 32000 t/min
- Bol mélangeur 2 l avec échelle graduée
- Réglage du régime en continu
- Fonction pulse, glace pilée et mix
- Mélanges et smoothies parfaits en 3 min
- Poignée Soft Touch sur le bol mélangeur
- Pieds caoutchoutés antidérapants
- Puissance: 2000 W
- Dim. (L x H x P): 21 x 44 x 20 cm

RABAIS 18%

Bamix Bâton-mix. 140 Electronic Mono
- Corps synthétique résistant aux chocs
- 2 niveaux de puissance
- Régime: jusqu'à 15000 t/min
- Interrupteurs à touche
- Avec fixation murale, couteau multiple, disque fouet et mélangeur, gobelet 0,6 l et brochure de recettes
- Puissance: 140 W

RABAIS 20%

NOUVEAU

Bamix Bâton-mixeur 160 Mono piano
- Corps synthétique résistant aux chocs
- 2 niveaux de puissance
- Régime: jusqu'à 16000 t/min
- Interrupteurs à touche
- Avec fixation murale, couteau multiple, disque fouet et mélangeur, gobelet 0,6 l avec couvercle
- Puissance: 160 W

RABAIS 20%

Bamix Bâton-mixeur 180 DeLuxe
- Corps synthétique résistant aux chocs
- 2 niveaux de puissance
- Régime: jusqu'à 17000 t/min
- Interrupteur à membrane Softgrip
- Avec couteau multiple, disque fouet et mélangeur, moulin et couteau amovible
- Puissance: 180 W

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 8426	Unold Fer à gaufres Flip	49.00	33.50	28.50	0.60/0.56	44.38
M 8056	Unold Gril de table Edel	98.00	73.60	62.65	0.60/0.56	44.16
M 8086	Unold Smoothie Maker Power	259.00	194.35	165.30	0.60/0.56	44.16
M 4239/140 I	Bamix Bâton-mixeur 140 Electronic Mono gris clair	179.00	121.90	99.90	0.60/0.56	44.38
M 4239/160 I	Bamix Bâton-mixeur 160 Mono piano blanc	219.00	149.10	119.40	0.60/0.56	44.38
M 4239/160 N	Bamix Bâton-mixeur 160 Mono piano noir	219.00	149.10	119.40	0.60/0.56	44.38
M 4239/0103	Bamix Bâton-mixeur 180 DeLuxe gris clair	239.00	162.70	129.90	0.60/0.56	44.38

Transformez votre cuisine en cafétéria

RABAIS 10%

Bouilloire Prime Aqua 1 l et 1,7 l

- Matériau: acier inox
- Affichage externe du niveau d'eau
- Arrêt vapeur automatique
- Lift-Switch-Off: l'appareil stoppe dès qu'il est soulevé du socle
- Socle 360° avec enrouleur de câble
- Filtre du verseur amovible
- Couvercle rabattable
- Contenu: 1 l ou 1,7 l
- Puissance: 2200 W

RABAIS 15%

Emulsionneur à lait Cremio

- Mousse de lait toujours parfaite pour latte macchiato, cappuccino ou frappé
- Particulièrement facile à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
- Sans cordon, socle pivotant sur 360° (enrouleur de câble intégré)
- Arrêt aut., protection contre la surchauffe
- Lift-Switch-Off: l'appareil stoppe dès qu'il est soulevé du socle
- Puissance: 600 W

RABAIS 17%

A

Automate à espresso Caffeo® Solo&Perfect Milk

- Cappuccinatore pour une mousse de lait parfaite; lait chaud et eau chaude
- 1 réservoir à grains de café
- Moulin à café réglable sur 3 niveaux
- Fonction d'économie d'énergie et 0 W
- Programme de nettoyage, de détartrage et de rinçage automatique
- Réservoir d'eau amovible
- Puissance: 1400 W

RABAIS 15%

A

Automate à espresso Caffeo® Passione

- «Best Aroma System Plus»: café moulu individuellement pour chaque tasse
- Auto-cappuccinatore pour une mousse de lait de rêve, préparée facilement
- Fonction d'économie d'énergie et 0 W
- Intensité du café: 4 niveaux réglables
- Programme de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatique
- Réservoir d'eau: 1,2 l
- Puissance: 1450 W

RABAIS 18%

A

Automate à espresso Caffeo® CI

- Bean Select: 2 récipients à 130 g
- «My Coffee Memory»: réglage individualisé pour jusqu'à 4 personnes
- «Plug-in Milk System» avec réservoir de lait externe, résistant au lave-vaisselle
- Fonction pour préparation de spécialités de café authentiques
- Fonction d'économie d'énergie et 0 W
- Intensité du café: 4 niveaux réglables
- Réservoir d'eau: 1,8 l
- Puissance: 1500 W

RABAIS 15%

A

Automate à espresso Caffeo® Barista T

- Bean Select
- Original Preparation Process: préparation de café selon le procédé authentique
- Contrôle actif des grains
- One Touch: 14 spécialités de café programmables pour jusqu'à 4 personnes
- Fonction d'économie d'énergie et 0 W
- Programme de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatique
- Réservoir d'eau amovible: 1,8 l
- Puissance: 1450 W

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 4555/213	Bouilloire Prime Aqua Mini 1 l	55.00	35.55	32.05	0.60/0.56	44.39
M 4555/996	Bouilloire Prime Aqua 1,7 l	65.00	40.55	36.50	0.60/0.56	44.39
M 4555/297	Emulsionneur à lait Cremio rouge	95.00	62.55	53.25	0.60/0.56	44.39
M 4555/280	Emulsionneur à lait Cremio blanc	95.00	62.55	53.25	0.60/0.56	44.39
M 4555/273	Emulsionneur à lait Cremio noir	95.00	62.55	53.25	0.60/0.56	44.39
M 4555/128 SI-N	Automate à espresso Caffeo® Solo&Perfect Milk argent	600.00	502.30	417.30	2.50/2.31	44.19
M 4555/530 SI-N	Automate à espresso Caffeo® Passione argent/noir	700.00	602.30	512.30	2.50/2.31	44.19
M 4555/970 SI-N	Automate à espresso Caffeo® CI argent/noir	1100.00	902.30	740.30	2.50/2.31	44.19
M 4555/740 SI-N	Automate à espresso Caffeo® Barista T argent/noir	1300.00	1102.30	937.30	2.50/2.31	44.19

Vous trouverez ces articles en action en d'autres couleurs dans l'e-shop d'EM.

Le temps de savourer

KOENIG

RABAIS 15%

Réchaud Zermatt
- Sans flammes ni manipulation de liquide inflammable
- Adaptable à tous les caquelons (fondue bourguignonne, chinoise, woks, etc.), convient à tous les types de fondue
- Préparation directement sur la table
- Garde-corps de sécurité
- Dim. (Ø x H): 25 x 9 cm
- Puissance: 1500 W

RABAIS 15%

Set pour fondue au fromage
- Caquelon de haute qualité, convient pour cuisinières à gaz, électriques, vitrocéramiques et à induction
- Multiréchaud performant
- Réglage de la température en continu
- Réchaud avec anneaux de sécurité
- Avec 6 fourchettes à fondue en acier inox
- Dim. (L x H x P): 36,1 x 26,4 x 28,5 cm

RABAIS 10%

Raclette 4 and more
- Pour 2 à 4 personnes, avec 4 poêlons et spatules en matière synthétique
- Ajout de modules supplémentaires grâce au cordon de raccordement
- Plaque de cuisson à revêt. anti-adhésif
- Avec zone froide pour les poêlons
- Les poêlons peuvent être disposés de tous les côtés
- Dim. (L x H x P): 44 x 13 x 18 cm
- Puissance: 680 W

RABAIS 15%

Raclette Duo 4 and more pour 8 personnes
- Pour 6 à 8 personnes, avec 8 poêlons et spatules en matière synthétique
- Plaque de cuisson à revêt. anti-adhésif
- Avec zone froide pour les poêlons
- Les poêlons peuvent être disposés de tous les côtés
- Dim. par unité (L x H x P): 44 x 13 x 18 cm
- Puissance: 1360 W

RABAIS 20%

Four à raclette 8 poêlons
- Plaque de gril rainurée à revêtement anti-adhésif
- Avec zone froide pour les poêlons
- Avec 8 poêlons et spatules en matière synthétique
- Dim. (L x L x H): 55 x 33,4 x 16,6 cm
- Puissance: 1500 W

RABAIS 10%

NOUVEAU

Gril de table Pure
- Teppanyaki asiatique pour 2 à 6 personnes
- Plaque de gril avec revêtement céramique et cadre en bamboo
- Thermostat amovible avec câble de 2 m
- Bac à graisse
- Avec 6 spatules en bois
- Dim. plaque de gril: 50 x 25 cm
- Puissance: 2500 W

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 4520/2175	Réchaud Zermatt	79.60	59.80	50.90	0.60/0.56	44.31
M 4520/2179	Set pour fondue au fromage	99.60	74.80	63.60	0.60/0.56	44.31
M 4520/2155	Raclette 4 and more	99.60	74.80	66.90	0.60/0.56	44.31
M 4520/2166	Raclette Duo 4 and more p. 8 personnes	180.20	135.45	115.20	0.60/0.56	44.31
M 4520/2157	Four à raclette 8 poêlons	199.60	149.80	119.90	0.60/0.56	44.31
M 4520/2329	Gril de table Pure	129.60	97.30	87.60	0.60/0.56	44.31

Soignez votre style de vie

WMF Dirt Devil BRAUN

RABAIS 12%

NOUVEAU

WMF Küchenminis Raclette pour deux

- Plaque réversible en fonte à revêtement anti-adhésif pour griller ou pour légumes
- Avec 2 poêlons anti-adhésifs, 1 grand poêlon, bol et services pour fondue au chocolat, espace de rangement pour les poêlons chauds
- Puissance: 370 W
- Dim. (L x H x P): 32,8 x 30,7 x 15,2 cm

RABAIS 12%

WMF Raclette/gril de table 8er LONO

- Réglage variable de la température avec éclairage LED
- Plaque réversible en fonte à revêtement anti-adhésif pour griller ou pour 2 crêpes
- Avec 8 poêlons anti-adhésifs et 8 spatules à raclette haut de gamme, résistant au lave-vaisselle
- Puissance: 1500 W
- Dim. (L x H x P): 58,5 x 16,3 x 28 cm

RABAIS 15%

NOUVEAU

Dirt Devil Aspirateur à main Dusty 360

- Nettoyage 5en1: à main, escaliers, meubles/voiture, espaces et sols durs
- Sans sac, récipient à poussière: 0,5 l
- Utilisation sur 360°
- Avec suceur de sol avec brosse douce lavable, suceur pour sols durs, accessoire d'aspiration et d'essuyage pour meubles, turbobrosse, suceur plat et sac de rangement
- Puissance: 600 W

RABAIS 12%

NOUVEAU

A

Dirt Devil Aspirateur Infinity Rebel 55HFC

- Smart Air Technology pour une circulation d'air optimale
- Sans sac, grand récipient à poussière (2,5 l)
- Suceur combiné 3en1: suceur plat, pour meubles et rembourrages
- Classe d'efficacité énergétique: A

RABAIS 12%

NOUVEAU

Braun Rasoir Series 3 3050cc System

- 3 éléments de coupe indépendants
- SensoFoil: grille optimisée pour couper les poils plus aisément
- La technologie MicroComb capture plus de poils
- Autonomie: 45 min
- Temps de charge: 1 h, rapide: 5 min
- Avec système Clean&Charge™, 1 cartouche de nettoyage, capuchon de protection et brosse de nettoyage

Gratuit: 2 cartouches de nettoyage supplémentaires

RABAIS 10%

NOUVEAU

Braun Rasoir Series 9 9070 cc System Maserati CH-Edition

- Quadruple système de coupe
- 40000 mouvements de coupe par min, 10000 micro-vibrations par min
- OptiFoil™ pour un rasage de près qui dure longtemps
- Redresse les poils poussant dans différentes directions, soulève et coupe les poils couchés sur la peau
- Autonomie: 50 min
- Temps de charge: 1 h, rapide: 5 min
- Avec système Clean&Charge™, 1 cartouche de nettoyage, brosse de nettoyage et étui

L'achat de ce rasoir vous donne droit à un essai au volant de la nouvelle Maserati. Et une Maserati sera tirée au sort parmi les acheteurs. Sans obligation d'achat.

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M W1510/2	KÜCHENminis	Raclette pour deux	89.60	62.85	55.30	0.60/0.56	44.38
M W1504/8	8er LONO	Raclette/gril de table	139.60	97.85	86.10	0.60/0.56	44.38
M DD360	Dusty 360	Aspiorateur à main Dusty 360	149.60	104.85	89.20	0.60/0.56	44.54
M DD55	55HFC	Aspirateur Infinity Rebel	221.50	155.60	137.20	2.50/2.31	44.54
M 4861/3-3050 CCR2	3-3050cc	Rasoir Series 3 + 2 cartouches gratuites	189.60	123.40	108.65	0.60/0.56	44.61
M 4861/9-9070	9-9070cc	Rasoir Series 9 CH-Edition (Maserati)	475.60	309.30	278.40	0.60/0.56	44.61

Pour de brillants résultats

PHILIPS

RABAIS 25%

Brosse à dents Sonicare DiamondClean black, pink et blanc

- Elimine jusqu'à 7 fois plus de plaque
- Jusqu'à 31000 mouvements par min
- 5 modes: Nettoyage, Soin des gencives, Polish, Mode sensible, Blanchiment
- Double système de charge: verre et coffret de voyage noir
- Minuteur: Smarttimer et Quadpacer
- Avec 2 têtes de brosse DiamondClean

RABAIS 15%

Rasoir Series 9000

- 17 rasages
- Affichage de la charge sur 3 niveaux
- Indicateur de remplacement de la tête de rasage
- Type d'accu: li-ion
- Autonomie: 50 min
- Temps de charge: 1 h
- Charge rapide pour 1 rasage

RABAIS 15%

Bâton-mixeur Advance Collection

- SpeedTouch pour une commande intuitive de la vitesse variable: plus de pression = plus de puissance
- Technologie ProMix pour un mélange plus homogène et rapide
- Couteau protégé des éclaboussures
- Puissance: 800 W
- Avec broyeur XL (pour oignons, viande, noix, fromage et chocolat), récipient (1200 ml) et double fouet

RABAIS 15%

Automate à espresso Saeco Incanto

- Mousse soyeuse très aisément grâce à l'émulsionneur automatique
- Moulin 100 % céramique
- Grand nombre de spécialités de café sur pression d'une touche
- Café sans caféine délicieux grâce à l'option pour café en poudre
- 5000 tasses sans détartrage avec filtre AquaClean
- Puissance: 1850 W
- Dim. (L x H x P): 21,5 x 33 x 42,9 cm

RABAIS 15%

A

Aspirateur Performer Expert

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Cl. de performance sur moquettes: C
- Cl. de performance sur sols durs: A
- Technologie AirflowMax pour une puissance d'aspiration extrême
- Brosse TriActiveMax
- Brosse Super Turbo, parfaite pour aspirer les poils d'animaux domestiques
- Rayon d'action: 11 m
- Indiqué pour personnes allergiques
- Sac à poussière: S-Bag Ultra Long Performance

RABAIS 15%

Centrale à vapeur PerfectCare Aqua

- T-Ionic Glide: semelle optimale
- Easy De-Calc: système anticalcaire pratique et efficace
- Facile à verrouiller et à transporter
- Réservoir d'eau fixe (2,5 l)
- Pression de vapeur: 6,2 bars
- Jet de vapeur: 120 g/min et 330 g
- Puissance: 2400 W

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M P9352/04	HX9352/04	Brosse à dents Sonicare DiamondClean black	300.50	232.15	170.00	0.60/0.56	44.60
M P9362/67	HX9362/67	Brosse à dents Sonicare DiamondClean pink edition	300.50	232.15	170.00	0.60/0.56	44.60
M P9332	HX9332/04	Brosse à dents Sonicare DiamondClean blanc	300.50	226.50	170.00	0.60/0.56	44.60
M P9041/12	S9041/12	Rasoir Series 9000	350.50	262.75	223.40	0.60/0.56	44.60
M P1674/91	HR1674/91	Bâton-mixeur Advance Collection	150.50	100.95	85.90	0.60/0.56	44.33
M P8914/01	HD8914/01	Automate à espresso Saeco Incanto	1001.50	705.20	599.70	2.50/2.31	44.11
M P8726/19	FC8726/19	Aspirateur Performer Expert	382.40	270.10	229.90	2.50/2.31	44.54
M P8650/81	GC8650/81	Centrale à vapeur PerfectCare Aqua	400.50	316.90	269.40	0.60/0.56	44.45

Une propreté bien sensible

Miele

RABAIS 12% NOUVEAU

A

Aspirateur Complete C2 White EcoLine CH

- Elégant, confortable et polyvalent
- Nettoyage économe en énergie et ménageant les sols durs et les tapis, avec suceur EcoTeQ
- Réglage de la puissance d'aspiration par variateur rotatif à 6 positions
- Sac à poussière HyClean 3D, 4,5 l
- 3 accessoires intégrés
- Puissance: 800 W

D

Aspirateur Compact C2 Cat&Dog Hardfloor PowerLine CH

- Ne laisse aucune chance aux odeurs et aux poils d'animaux
- Nettoyage le plus rapide et le plus doux des sols durs, avec brosse de parquet Twister XL extra-large
- Sac à poussière HyClean 3D, 3,5 l
- Mini-turbobrosse et 3 accessoires
- Puissance: 1200 W

A

Aspirateur Complete C3 Boost Parquet Plus EcoLine CH

- Nettoyage le plus rapide et le plus doux des sols durs sensibles aux rayures
- Brosse de parquet Twister XL extra-large
- Roues pivotantes DynamicDrive
- Poignée EcoComfort
- Commande plus/moins au pied
- Sac à poussière HyClean 3D, 4,5 l
- 3 accessoires intégrés
- Puissance: 800 W

D

Aspirateur Complete C3 Cat&Dog Carpet PowerLine CH

- Ne laisse aucune chance aux odeurs et aux poils d'animaux
- Nettoyage ménageant les moquettes, avec grande turbobrosse
- Roues pivotantes DynamicDrive
- Sac à poussière HyClean 3D, 4,5 l
- Mini-turbobrosse et 3 accessoires intégrés
- Puissance: 1200 W

Aspirateur robot Scout RX1 CH

- Nettoyage systématique, rapide et en profondeur avec Smart Navigation
- Triple Cleaning System: balaie, brosse et aspire
- Non-Stop Power: 120 min ou jusqu'à 150 m² grâce à l'accu lithium-ion
- Surmonte des obstacles d'une hauteur jusqu'à 2 cm
- Forme plate seulement 8,8 cm
- Récipient à poussière: 0,6 l

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 4170/1420	Aspirateur Complete C2 White EcoLine CH	299.00	235.05	207.10	2.50/2.31	44.39
M 4170/1540	Aspirateur Compact C2 Cat&Dog Hardfloor PowerLine CH	399.00	313.55	276.20	2.50/2.31	44.39
M 4170/4710	Aspirateur Complete C3 Boost Parquet Plus EcoLine CH	449.00	352.80	310.70	2.50/2.31	44.39
M 4170/1570	Aspirateur Complete C3 Cat&Dog Carpet PowerLine CH	499.00	392.05	345.25	2.50/2.31	44.39
M 4170/9730	Aspirateur robot Scout RX1 CH	749.00	588.05	517.55	0.60/0.56	44.39
M 4170/18	Sacs à poussière type G/N, 4+2 (4,5 l)	18.00	13.35			44.57
M 4170/19	Sacs à poussière F/J/M, 4+2 (3,5 l)	18.00	13.35			44.57

De quoi faire fuir la poussière

Electrolux

Aspirateur UltraSilencer ZUSANIMAL+

- L'UltraSilencer incroyablement silencieux et puissant: seulement 61 dB(A)
- Suceur pour sol commutable AeroPro Silent pour sols durs et tapis
- Suceur sols durs AeroPro ParkettoPro
- Mini-turbobrosse
- Accessoire Silent 3en1 fixé sur la poignée: suceur plat, suceur pour meubles et pinceau à poussière
- Filtre AllergyPlus™, lavable
- Rayon d'action: 12 m
- Indicateur électronique de changement du sac à poussière
- Indicateur électronique de lavage du filtre
- Sac à poussière s-bag®, 3,5 l
- Cl. de performance sur tapis: C
- Cl. de performance sur sols durs: A
- Classe d'émission de poussière: A
- Puissance: 700 W

Aspirateur PowerForce ZPFALLFLR

- Roues pivotantes sur 360° pour une maniabilité maximale
- 180° access™ – entretien très aisé grâce à une ouverture pratique du couvercle
- Suceur pour sol commutable DustPro™ pour sols durs et tapis
- Suceur pour sols durs Parketto
- Accessoires fixés sur la poignée: suceur plat et pour meubles
- Filtre Hygiène™ 12, lavable
- Rayon d'action: 9 m
- Indicateur mécanique de changement du sac à poussière
- Sac à poussière s-bag®, 3,5 l
- Cl. de performance sur tapis: C
- Cl. de performance sur sols durs: A
- Classe d'émission de poussière: A
- Puissance: 700 W

Aspirateur SilentPerformer Cyclonic ZSPCSILENT

- Construction absorbant les bruits: seulement 72 dB(A)
- Réglage de puissance par bouton rotatif
- Vidage aisé et hygiénique du récipient à poussière, 1,4 l
- Suceur pour sol commutable DustPro™ Silent pour sols durs et tapis
- Suceur pour sols durs Parketto Pro pour un nettoyage en douceur des sols en pierre, des stratifiés et des parquets
- Accessoires fixés sur la poignée: suceur plat et pour meubles
- Filtre Hygiène™ 12, lavable
- Rayon d'action: 9 m
- Cl. de performance sur tapis: D
- Cl. de performance sur sols durs: A
- Classe d'émission de poussière: A
- Puissance: 800 W

Aspirateur balai ErgoRapido ZB3020S

- Fonction 2en1: aspirateur balai et à main (accu) en un
- Accu 18 V li-ion
- Autonomie: jusqu'à 35 min
- Temps de charge: seulement 3,5 h
- Brosse motorisée pour une meilleure aspiration de la poussière
- 2 vitesses
- Fonction de parquage autonome
- Très maniable grâce aux grandes roues et à la double articulation du suceur
- Fonction intégrée de nettoyage de la brosse
- Lampe LED sur le suceur pour un meilleur dépistage de la poussière
- Fixation du suceur plat/poussière sur l'appareil
- Vidage aisé du récipient à poussière

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
M 4040/684	ZUSANIMAL+	Aspirateur UltraSilencer	491.50	319.25	271.70	2.50/2.31	44.50
M 4040/324	ZPFALLFLR	Aspirateur PowerForce	247.50	161.10	145.20	2.50/2.31	44.50
M 4040/223	ZSPCSILENT	Aspirateur SilentPerformer Cyclonic	301.50	196.10	157.35	2.50/2.31	44.50
M 4041/3020 S	ZB3020S	Aspirateur balai ErgoRapido	329.60	213.80	181.80	0.60/0.56	44.50
M 4040/10 B	KIT 10B	Kit Home&Car 10B pour ErgoRapido	39.00	27.10	18.95		44.56
M 4040/201 M	E201 M	Sacs à poussière s-bag® E201 M, 12 pcs	23.00	15.95			44.56

Simples d'emploi, avec tout le confort

SWITEL
SWISS BRAND

RABAIS 10%

Téléphone DECT DCT5872 Combo (à faible rayonnement)

- Touches et écran XL
- Sonnerie d'appel extra puissante: réglable jusqu'à 80 dB(A)
- Puissance d'écoute jusqu'à 30 dB(A)
- Signalisation optique des appels (LED)
- Compatible avec les aides auditives
- Ecran matriciel alphanumérique éclairé
- Menu en 9 langues
- Liste d'appels / 40 appels (CLIP)
- Répertoire alphanumérique / 50 entrées
- Répétition automatique étendue des derniers numéros / 5 numéros d'appel
- Fonction mains libres
- Autonomie de conversation 11 h / autonomie de veille 110 h
- Aussi disponible en version Uno (EM No X 9190/581)

RABAIS 20%

Switel Set talkie-walkie WTF735

- Résistant aux éclaboussures (IPX-4)
- Portée: jusqu'à 10 km
- Ecran éclairé
- 8 canaux / 38 codes CTCSS / 83 codes CDCSS
- Mode d'activation vocale automatique (VOX)
- Mode d'économie d'énergie
- Volume réglable
- Recherche du canal (scan) automatique
- Signal de confirmation / «Roger Beep»
- Affichage de la capacité des accus
- Fonction moniteur
- Verrouillage du clavier
- Puissance de sortie: 500 mW

RABAIS 20%

Switel Babyphone BCF857

- Babyphone avec caméra: 6,1 cm (2,4")
- Ecran LCD couleur
- Fonction talkie-walkie
- Fonction zoom
- Fonction d'économie d'énergie
- Réglage du volume
- Vibreur d'alarme
- Affichage de la température ambiante
- 5 berceuses
- Diodes infrarouges pour vision nocturne
- Transmission activée par le bruit (VOX)
- Veilleuse dans l'unité bébé
- Portée de transmission jusqu'à 300 m dans des conditions optimales

RABAIS 25%

Dexford Station météo WS2500

- Affichage des températures intérieure et extérieure
- Sonde de température extérieure
- Ecran couleur LCD, affichage à barres
- Affichage de l'humidité de l'air
- Fonction de prévision météo
- Horloge avec fonction réveil et répétition
- Calendrier avec affichage du jour de la semaine
- Indicateur de changement des piles pour la sonde de température extérieure
- Avec bloc d'alimentation

EM No	Type	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
X 9190/5872 C	DCT5872	Téléphone DECT Combo	129.00	90.65	79.90	0.40/0.37	42.99
X 9190/581	DC581	Téléphone DECT Uno	79.00	55.65	49.90	0.40/0.37	42.99
X 9190/735	WTF735	Set talkie-walkie	149.00	104.40	83.60	0.40/0.37	42.99
X 9190/857 BCF	BCF857	Babyphone	199.00	139.70	111.80	0.40/0.37	42.99
M D2500	WS2500	Station météo	59.00	41.35	31.00	0.20/0.18	42.99

Piles et lampes de poche

Leclanché SWITZERLAND

RABAIS 35%

Piles alcalines Professional
- Emballées en vrac
- Piles longue durée pour usages professionnels
- Disponibles en grandeurs: AAA, AA

RABAIS 20%

Accus rechargeables NiMH
- En blister de 2 piles
- Technologie NiMH
- Prêts à l'emploi, sans charge préalable
- Disponibles en grandeurs: RC03, 800 mAh / RC06, 2000 mAh

RABAIS 10% NOUVEAU LED

Lampes de poche Stamina
- Lampe pour l'usage quotidien et les activités en plein air
- Corps en aluminium
- Stamina Keychain: 20 lm, IPX4, sans pile (1 x AAA/LR3)
- Stamina Clip: 70 lm, IPX4, sans pile (1 x AA/LR6)
- Stamina Light: 140 lm, IPX4, sans piles (3 x AAA/LR3)

RABAIS 10% NOUVEAU LED

Lampes de poche Tactical
- Solution d'éclairage pratique, robuste et performante
- Tactical Penlight: 120 lm, portée: 46 m
- Tactical 007: 250 lm, portée: 155 m

RABAIS 20% LED

Projecteur halogène + 7 LED
- Corps en matière synthétique noire
- Lampe halogène et 7 LED
- Résistant aux chocs et aux intempéries
- Faisceau ajustable
- Avec lampe, NiCd 6 V, bloc d'alimentation 230 V, câble allume-cigare 12 V, socle de charge et 2 fixations de montage

EM No	E-No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TAR incl.	GP
V L2037	954 001 090	Piles alcalines LR03, AAA, en vrac	2.10	1.25	0.80	0.05/0.05	44.74
V L2036	954 001 590	Piles alcalines LR6, AA, en vrac	2.15	1.30	0.85	0.11/0.10	44.74
V L2023/2 SB		Accus rechargeables NiMH, 2 pcs, RC03	12.95	7.55	6.05	0.11/0.10	44.74
V L2024/2 SB		Accus rechargeables NiMH, 2 pcs, RC06	12.95	7.60	6.10	0.22/0.20	44.74
V LA001 LED	951 260 600	Lampe de poche Stamina Keychain	10.90	7.40	6.65		44.76
V LA002 LED	951 180 600	Lampe de poche Stamina Clip	22.80	15.50	13.95		44.76
V LA003 LED	951 140 600	Lampe de poche Stamina Light	35.90	24.40	21.95		44.76
V LC003	951 021 600	Lampe de poche Tactical Penlight	42.90	29.20	26.25		44.76
V LC007	951 103 800	Lampe de poche Tactical 007	62.90	42.80	38.50		44.76
V L838	952 040 100	Projecteur halogène + 7 LED	92.15	62.75	50.25	0.32/0.30	44.76

Prêt pour l'avenir?

Energizer

RABAIS 15% NOUVEAU

NOUVEAU
Energizer
eco advanced
UNE PERFORMANCE QUI DURE JUSQU' À
80% PLUS LONGTEMPS*
LA PREMIÈRE PILE AU MONDE FABRIQUÉE AVEC DES
PILES RECYCLÉES**
**Piles recyclées à 4%
Plus de puissance, moins de déchets***
that's positivenergy
*dans les appareils photos numériques versus les alcalines standard. *** Versus les alcalines standard, valable pour Energizer Max, Energizer HighTech, Energizer Lithium. Utiliser moins de piles, génère moins de déchets.

Piles alcalines Eco Advanced en blister de 4 piles

- La première pile haute performance au monde fabriquée avec 4 % de piles recyclées
- Vous pouvez dès maintenant profiter pleinement des performances de vos appareils préférés tout en réduisant votre impact sur l'environnement
- Energizer® EcoAdvancedTM est notre pile alcaline la plus durable, son énergie est conservée jusqu'à 12 ans
- Blister de 4 piles
- Grandeurs disponibles: AAA, AA

Piles alcalines Eco Advanced en blister de 8 piles

- La première pile haute performance au monde fabriquée avec 4 % de piles recyclées
- Vous pouvez dès maintenant profiter pleinement des performances de vos appareils préférés tout en réduisant votre impact sur l'environnement
- Energizer® EcoAdvancedTM est notre pile alcaline la plus durable, son énergie est conservée jusqu'à 12 ans
- Blister de 8 piles
- Grandeurs disponibles: AAA, AA

EM No	Description	Prix brut	Prix de liste	Prix d'action	TEA incl.	GP
V 2904/4 SB	EcoAdvanced alcaline LR03/AAA Mignon blister de 4 piles	14.45	6.40	5.45	0.22/0.20	44.72
V 2903/4 SB	EcoAdvanced alcaline LR 6/AA Mignon blister de 4 piles	11.75	6.60	5.65	0.43/0.40	44.72
V 2904/8 SB	EcoAdvanced alcaline LR03/AAA Mignon blister de 8 piles	15.75	11.25	9.60	0.43/0.40	44.72
V 2903/8 SB	EcoAdvanced alcaline LR 6/AA Mignon blister de 8 piles	16.65	11.65	10.00	0.86/0.80	44.72

Efficacité électrique:

La parole est d'argent – l'action est d'or

Vos clients exigent l'efficacité électrique et la durabilité de leurs projets de construction. Electro-Matériel SA et Elevite, le centre de compétence de l'éclairage EM vous aident à satisfaire ces attentes non seulement avec des connaissances techniques et de bons conseils. En fait, Electro-Matériel SA passe à l'action et lance une initiative d'efficacité électrique – EM ecowin – qui récompense au comptant votre engagement et celui de vos clients.

En octroyant des aides totalisant 1 million de francs par an, EM émet un signal puissant en faveur de mesure d'économies d'électricité efficaces et efficientes.

Demandez à votre conseiller à la clientèle de vous présenter l'initiative d'efficacité électrique EM ecowin ou visitez:
elektro-material.ch/ecowin

save energy – save money

1 million de francs d'aide pour l'efficacité électrique – lancez un signal fort avec EM.

EM

Efficacité.Maîtrise.

Basel ■ Bern ■ Genève ■ Heiden ■ Lausanne ■ Lugano ■ Luzern ■ Sion ■ Zürich

electro-materiel.ch

EM

Efficacité.Maîtrise.

Commande par fax

Destinataire

☐ Basel	Fax 061 281 49 29	Tél. 061 286 13 13
☐ Bern	Fax 031 985 83 83	Tél. 031 985 85 85
☐ Genève	Fax 022 309 13 33	Tél. 022 309 13 13
☐ Heiden	Fax 071 898 01 02	Tél. 071 898 01 01
☐ Lausanne	Fax 021 637 11 80	Tél. 021 637 11 00
☐ Lugano	Fax 091 612 20 30	Tél. 091 612 20 20
☐ Luzern	Fax 041 368 08 70	Tél. 041 368 08 88
☐ Sion	Fax 027 324 40 41	Tél. 027 324 40 50
☐ Zürich	Fax 044 278 12 99	Tél. 044 278 12 12
☐ EM Elevite	Fax 022 995 05 87	Tél. 022 995 05 85

Expéditeur

Société

Prénom / nom

Rue

NPA / lieu

N° téléphone

N° client

Références

Date / signature

Adresse de livraison (si différente)

Rue

NPA / lieu

N° téléphone sur place

Mode de livraison

☐ Livraison dès que possible

☐ Livraison le

☐ Pris au EM Shop le à h

EM No ou E-No	Description	Quantité

Les CGV actuelles sont disponibles sur notre site web.

EM

Efficacité.Maîtrise.

Commande par fax

Destinataire

☐ Basel	Fax 061 281 49 29	Tél. 061 286 13 13
☐ Bern	Fax 031 985 83 83	Tél. 031 985 85 85
☐ Genève	Fax 022 309 13 33	Tél. 022 309 13 13
☐ Heiden	Fax 071 898 01 02	Tél. 071 898 01 01
☐ Lausanne	Fax 021 637 11 80	Tél. 021 637 11 00
☐ Lugano	Fax 091 612 20 30	Tél. 091 612 20 20
☐ Luzern	Fax 041 368 08 70	Tél. 041 368 08 88
☐ Sion	Fax 027 324 40 41	Tél. 027 324 40 50
☐ Zürich	Fax 044 278 12 99	Tél. 044 278 12 12
☐ EM Elevite	Fax 022 995 05 87	Tél. 022 995 05 85

Expéditeur

Société

Prénom / nom

Rue

NPA / lieu

N° téléphone

N° client

Références

Date / signature

Adresse de livraison (si différente)

Rue

NPA / lieu

N° téléphone sur place

Mode de livraison

☐ Livraison dès que possible

☐ Livraison le

☐ Pris au EM Shop le à h

EM No ou E-No	Description	Quantité

Les CGV actuelles sont disponibles sur notre site web.

La bonne adresse près de chez vous



EM
Efficacité.Maîtrise.

EM Basel
Margarethenstrasse 47
Postfach
4002 Basel
Suisse
Téléphone +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Suisse
Téléphone +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Suisse
Téléphone +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Lugano
Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Suisse
Téléphone +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Suisse
Téléphone +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Suisse
Téléphone +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM elevite lumière+conseils

Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

EM Elevite
Centre de compétence de l'éclairage
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Suisse
Téléphone +41 22 995 05 85
Fax +41 22 995 05 87
info@elevite.ch

Efficacité.Maîtrise.

Electro-Matériel SA
Siège principal
Heinrichstrasse 200
8005 Zurich
Suisse
Télephone +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
electro-materiel.ch

EM.App Download

MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C005310
www.fsc.org

PERFORMANCE
myclimate
neutral
Imprimé
No. 01-15-293701 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

imprimé en suisse

11/2015 EM No Y EM-INFO F